

University of Groningen

Die glatte terra sigillata aus Friesischen terpen

Volkers, Tineke B.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

2017

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Volkers, T. B. (2017). *Die glatte terra sigillata aus Friesischen terpen*. (25 ed.) (Grondsporen; No. 25). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

DIE GLATTE TERRA SIGILLATA AUS FRIESISCHEN TERPEN

Tabelle



Tineke B. Volkers

2017

GRONDSPOREN 25



university of
 groningen

Foto omslag: Terra sigillata mit sekundäre Gebrauchsspuren. Foto H. Faber Bulhuis

Colofon

ISSN 1875-4996

Grondsporen: Opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie,
deel 25, 2017

<http://www.rug.nl/research/groningen-institute-of-archaeology>

contact: e-mail gia@rug.nl

Copyright © 2017 Author and University of Groningen, The Netherlands.

DIE GLATTE TERRA SIGILLATA AUS FRIESISCHEN TERPEN

Ergänzung bei: Die Terra Sigillata aus friesischen Terpen, Palaeohistoria 2015/2016.

T.B.VOLKERS¹

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| Einführung | 3 |
| Abkürzungen | 4 |
| Literatur | 5 |
| Tabelle glatte Terra sigillata aus friesischen Terpen | 7 |

Einführung

Das Marschgebiet, das sich entlang der ganzen Wattenmeer-Küste der Niederlande und Deutschlands erstreckt, ist gekennzeichnet durch tausende Wohnhügel, die ab ca. 600 vor Christus als Schutz vor dem Meer aufgeworfen wurden. In Friesland werden diese Wohnhügel Terpen genannt.

Ab Anfang des 19. Jh. wurden die Terpen abgetragen. Die Erde wurde zur Bodenverbesserung für die nährstoffarmen Moore und Sandgebiete im Inland verkauft. Während dieser kommerziellen Abgrabungen entdeckte man die Überreste der alten Siedlungen. Unter diesen Funden befanden sich Tausende von Gegenständen römischer Herkunft, meistens Terra Sigillata, feines rotglänzendes Tafelgeschirr.

Für die Studie dieses Material wurden 2264 Fragmente aus 124 Terpen (Abb. 1) untersucht nach Type, Herkunft, Datierung und Töpfer.

Sigillata läßt sich in zwei Gruppen einteilen: reliefverzierte Gefäße, die in Formschüsseln hergestellt wurden sowie freihändig auf der Scheibe gedrehte Gefäße, und glatte Sigillata, die entweder nicht dekoriert, oder durch Glasschliff-, Barbotine- oder (selten) Applikdekoration verschönert wurde. Für die Typologie und Datierung der Sigillata wurde die grundlegende Veröffentlichung von Oswald and Pryce (1920) als Ausgangspunkt genommen und (wenn möglich) ergänzt mit einem Verweis auf sonstige Publikationen.

Die 582 Fragmente Reliefsigillata sind veröffentlicht in *Die Terra Sigillata aus friesischen Terpen*, (Volkers 2016).

Die übrige 1682 Fragmente glatte Sigillata werden jetzt in eine Tabelle präsentiert, mit Fundnummer, Fundort, Abmessung und wenn möglich mit Type, Bemerkungen, Datierung und Herkunft. Weil die Bruchstücke oft nur 5 cm oder kleiner sind konnten nur von ca. 1000 Fragmente Typ oder Form bestimmt werden. Deswegen wurde eine Rest-Gruppe ‚mittel-/ostgallisch‘ kreiert.

Auffallend war das ca. 80% der Fragmente Spuren von sekundäre Verwendung zeigten (Volkers 2016).

¹ E-mail: tbvdwerfvolkers@gmail.com

Abkürzungen

| Abkürzung | Bedeutung | Spalte |
|--------------|------------------------|----------------|
| Al. | Alzei | Type |
| Anh. | Anhänger | Bemerkung |
| Appl. | Applik | Bemerkung |
| Appl.L | Applik mit Löwenkopf | Bemerkung |
| Ausg. | Ausgußbrust | RWBF |
| Bech. | Becher | Type |
| B. | Boden | RWBF |
| Barb. | Barbotinedekoration | Bemerkung |
| B. mit F. | Boden mit Fuß | RWBF |
| B. mit W. | Boden mit Wand | RWBF |
| B. mit F.,W. | Boden mit Fuß und Wand | RWBF |
| C. | Curle | Type |
| Chen. | Chenet | Type |
| Consp. | Conspectus | Type |
| Dé. | Dechelette | Type |
| Dr. | Dragendorff | Type |
| Durchb. | Durchbohrt | Bemerkung |
| Durchb.t. | Teils Durchbohrt | Bemerkung |
| E.G. | Engmündiges Geschirr | Type |
| F. | Fuß | RWBF |
| Fl. | Flasche | Type |
| For. | Forrer. | Type |
| Gesp. | Gespalten | Bemerkung |
| Glsschl. | Glasschliffdekoration. | Bemerkung |
| G.W. | Gestrichener Wahr | Type |
| H. | Haltern | Type |
| H. | Henkel | RWBF |
| K. | Krug | Type |
| Kr. | Kragen | RWBF |
| Kr.S. | Kragenschüssel | Type |
| L. | Ludowici | Type |
| m.gal. | mittelgallisch | Produktionsort |
| m.gal/o.gal. | mittel-/ostgallisch | Produktionsort |
| Oelm. | Oelmann, Niederbieber | Type |
| o.gal. | ostgallisch | Produktionsort |
| PKr. | Punktkreisornament | Bemerkung |
| R. | Randfragment | RWBF |
| Rädch. | Rädchenverziert. | Bemerkung |
| Rit. | Ritterling | Type |
| Reibs. | Reibschale | Type |
| S. | Schüssel | Type |
| s.gal. | südgalisch | Produktionsort |
| Spst. | Spielstein | Bemerkung |
| Spw. | Spinnwirtel. | Bemerkung |
| St.B. | Stempel Boeles | Bemerkung |
| St:P. | Stempel: Polak | Bemerkung |
| T. | Teller | Type |
| Var. | Variant | Type |
| Vm. | Vermutlich | Type |
| V.K. | Vase oder Krug | Type |

| | | |
|----------|----------------|------|
| W. | Wandfragment | RWBF |
| Wa. | Wulstartig | RWBF |
| Wal. | Walters | Type |
| Y. | Young | Type |
| 2x (3,4) | Zwei Fragmente | RWBF |

Literatur

- BOELES, P.C.J.A., [1927] 1951. *Friesland tot de elfde eeuw*. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff.
- CHENET, G. & G. GAUDRON, 1955. *La ceramique sigillée d'Argonne des II. et III. Siècles* (Supplement à Gallia VI), Paris, Centre national de la recherche scientifique.
- DRAGENDORFF, H., 1895. *Terra sigillata: Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen und römischen Keramik* (Bonner Jahrbücher 9697). Bonn, Universitäts Buchdruckerei C. Georgi.
- EEKHOFF, W., 1849-1859. *Nieuwe Atlas van de Provincie Friesland*. Leeuwarden 1849-1859.'s-Gravenhage, Kruseman.
- ETTLINGER, E. et al., 1990: *Conspectus formarum terrae sigillatae italico modo confectae* (Materialien zur Römisch-Germanischen Keramik 10). Bonn, Habelt.
- FORRER, R., 1911. *Die römische Terrasigillata Töpfereien von Heiligenberg-Dinsheim und Ittenweiler im Elsass*. Stuttgart, W. Kohlhammer.
- LUDOVICI, W. & H. RICKEN, 1948. *Katalog VI meiner Ausgrabungen in Rheinzabern 1901-1914. Die Bilderschüsseln der römischen Töpfer von Rheinzabern, bearbeitet von Heinrich Ricken*. Speyer, Historisches Museum der Pfalz.
- OELMANN, F., 1914. *Die Keramik des Kastells Niederbieber, Materialien zur römischgermanischen Keramik Heft I*. Frankfurt a. M., J. Baer & Co.
- OSWALD, F. & T.D. PRYCE, 1920. *An introduction to the study of Terra Sigillata*. London, Longmans.
- OXÉ, A., H. COMFORT & P.M. KENRICK, 2000. *Corpus vasorum arretinorum: A catalogue of the signatures, shapes and chronology of Italian sigillata* (Antiquitas, Reihe 3, Abhandlungen zur Vor- und Frühgeschichte, zur klassischen und provinzialrömischen Archäologie und zur Geschichte des Altertums 41). Bonn, R. Habelt.
- VOLKERS, T.B., 1992a. Concordantie op de terpenboeken. In: M.C. Galestin & T.B. Volkers (eds.), *Terpen en Terpvondsten in Friesland*, deel II. Groningen, Archeologisch Centrum Rijksuniversiteit Groningen.
- VOLKERS, T.B., 1992b. Terra Sigillata aus friesischen Wurten. *Germania* 69, 177-186.
- VOLKERS, T.B., 2016. Die Terra sigillata aus den friesischen Wurten. Mit einem Beitrag von M. Polak. *Palaeohistoria* 57/58, 235-312.

Tabelle glatte Terra sigillata aus friesischen Terpen

| Id | Funde- nummer | Fundort | Type | RWBF | Abmessung | Bemerkung | Datierung | Produktions- ort |
|------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|
| 601 | nicht numeriert | | | W. | 2,9/2,9/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 602 | nicht numeriert | | | W. | 4,3/4,3/0,5 | | IV | Argonne? |
| 747 | 1921/9 49 | | Dr.31 | W. | 3,9/4,2/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1004 | 202/9 | | Dr.33 | R. | 3,8/3,9/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1443 | 74A/65 | Achlum, V.252 | Dr.45 | W. | 5/3,4/- | Appl.L | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 554 | 74A/73 | Achlum, V.252 | | F. | 1,4/3,4/- | Anh. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1237 | 74C/66 | Achlum, V.254 | Dr.37 | Wa.F. | 1,1/8,6/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1236 | 74C/20 | Achlum, V.254 | Dr.37 | Wa.F. | 1,1/6,9/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1144 | 141/23 | Achlum, V.379 | Dr.37 | Wa.F. | 2,2/7,5/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1496 | 141/13 | Achlum, V.379 | E.G.? K. | B. | 3,2/6,4/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1537 | 149/8 | Achlum, V.387 | L. SMc | W. | 5,2/4/0,8 | Durchb.t. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 181 | 149/8 | Achlum, V.387 | | F. | 1,8/4,6/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1147 | 149/2 | Achlum, V.387 | Dr.37 | Wa.F. | -/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1148 | 149/21 | Achlum, V.387 | Dr.37 | Wa.F. | 1,3/6,3/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1149 | 149/6 | Achlum, V.387 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 1,9/7,6/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1151 | 149/8 | Achlum, V.387 | Dr.37 | R. | 2,6/4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1416 | 149/20 | Achlum, V.387 | Dr.45 | W. | 5,9/19/0,8 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 180 | 149/21 | Achlum, V.387 | | F. | 1,8/5,1/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1150 | 149/7 | Achlum, V.387 | Dr.37 | Wa.F. | 3/7/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1597 | 175/10 | Achlum, V.443 | Reibs. | W.2x | 5,5/7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 746 | 186/6 | Achlum, V.452 | Dr.31 | W. | 2,3/4/0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 745 | 186/54 | Achlum, V.452 | Dr.31 | R. | 4,7/6,5/0,6- 0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1517 | 186/9 | Achlum, V.452 | K. Vm. Oelm.27 | F. mit W. 7x | 4/7,3/0,3 | Spst. | IIcd/III | m.gal/o.gal. |
| 884 | 186/45 | Achlum, V.452 | Dr.31; L.Sb | W. | 6,3/8,1/0,7 | | IIbcd | m.gal/o.gal. |
| 1385 | 186/25, 26 | Achlum, V.452 | Dr.43 | R. | 6,6/15/0,5 | Barb. | II | m.gal/o.gal. |
| 202 | 186/55 | Achlum, V.452 | | W. | 3,8/3,7/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1111 | 186/26 | Achlum, V.452 | Dr.36 ?; S.T. | B. mit F. | 4,6/6,6/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 220 | 211/33 | Arum, V.478 | | Wa.F. mit B. | 2,9/3/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 968 | 211/32 | Arum, V.478 | Dr.32? | W. | 7,3/6/0,8 | | IIIabc | o.gal. |
| 1599 | 226/147 | Arum, V.488 | Reibs. | W. | 1,9/4,9/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1600 | 226/18, 138 | Arum, V.488 | Reibs. | W.2x | 7,7/7,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 234 | 226/138 | Arum, V.488 | | W. | 2/2,7/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1074 | 226/16 | Arum, V.488 | Dr.33? | W. | 2,3/1,8/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1166 | 226/137 | Arum, V.488 | Dr.37 | Wa.F. | 2,4/4,4/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1578 | 226/17 | Arum, V.488 | Oelm.27 ?, Krug | R. | 10,5/2,9/0,3 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1165 | 226/137 | Arum, V.488 | Dr.37 | Wa.F. | 1/2,4/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 230 | 226/138 | Arum, V.488 | | W. | 3,9/6/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1556 | 226/12 | Arum, V.488 | L. Tp?, Napf | R. | 2,1/2,3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------------|----------|------------|--------------|
| 1064 | 226/9 | Arum, V.488 | Dr.33, Vm. | B. mit F. | 2/4,2/0 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1553 | 226/138 | Arum, V.488 | L. Th? | R. | 2,1/2,7/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 237 | 226/6 | Arum, V.488 | | R. | 2,5/3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 235 | 226/138 | Arum, V.488 | | R. | 1,7/2,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1577 | 226/19 | Arum, V.488 | Oelm.27 ?, K. | Henkel | 4 | Glsschl. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1008 | 226/4 | Arum, V.488 | Dr.33 | R. | 4,6/2,8/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 699 | 226/138 | Arum, V.488 | Dr.18, Dr.18/31 | W. | 4,4/4,8/1 | | IIab | m.gal. |
| 1483 | 226/15 | Arum, V.488 | E.G.; V.K.B. | W. | 2,1/3/0,4 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1636 | 226/6 | Arum, V.488 | Rit.1? | R. | 2,2/3,6/0,4 | | I-II | m.gal/o.gal. |
| 232 | 226/138 | Arum, V.488 | | W. | 2,2/2,7/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1007 | 226/146 | Arum, V.488 | Dr.33 | W. | 3,9/3,5/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 233 | 226/138 | Arum, V.488 | | W. | 3,1/2,3/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 227 | 226/10 | Arum, V.488 | | R. | 2,5/4/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1626 | 226/138 | Arum, V.488 | Reibs. ? | W. | 3,9/2,4/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 228 | 226/11 | Arum, V.488 | | R. | 2,6/4,7/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1167 | 226/8 | Arum, V.488 | Dr.37 | Wa.F. | 1,8/7,5/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1580 | 226/13 | Arum, V.488 | Oelm.5b | R. | 2/3,5/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 229 | 226/13 | Arum, V.488 | | R. | 2,2/3,4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 231 | 226/138 | Arum, V.488 | | W. | 2,7/3,2/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 608 | vG 59 | Baajum | | R. | 4,5/2,5/0,6 | Glsschl. | IIab | m.gal/o.gal. |
| 953 | FM 1960-IV | Baarderburen | Dr.32 | R. | 5,3/7,4/0,6 | | IIIabc | o.gal. |
| 1190 | 46A/706 | Beetgum, V.155 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 2,4/7,9/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1549 | 46A/313 | Beetgum, V.155 | L. Ta/Tl', C.15; Dr.36 | B. mit F. | 2/-/- | St:P.U13 | II/III | Rheinzabern |
| 871 | 46A/111 | Beetgum, V.155 | Dr.31; L.Sa | B. mit F. | 4,8/8,5/- | St:P.U22 | IIcd/IIIa | o.gal. |
| 1189 | 46A/57 | Beetgum, V.155 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 2/8,1/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1188 | 46A/532 | Beetgum, V.155 | Dr.37 | W. | - | Spw. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1495 | 46A/242 | Beetgum, V.155 | E.G.? Dr.54, Dé.72 | W. | 5,7/8,2/0,4 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 863 | FM 1983- V-75 | Blija OB | Dr.31, Vm. | R. | 2,5/7/0,65 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 283 | 28B/503 | Blija, V.81 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1281 | 28B/253 | Blija, V.81 | Dr.37, Vm. | B. | 4,4/6,8/1,1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 765 | 28B/529 | Blija, V.82 | Dr.31 | B. mit F. | 3,1/5,7/0,5 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1184 | 28B/530 | Blija, V.82 | Dr.37 | Wa.F. | 1,4/6,8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1387 | 28B/573 | Blija, V.82 | Dr.43 | Ausg. | 5/9,8/- | | II | m.gal/o.gal. |
| 1283 | 28B/420 | Blija, V.82 | Dr.37, Vm. | R. | 5,3/5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 768 | 28B/690 | Blija, V.82 | Dr.31 | W. | 2,7/3,2/0,75- 0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1282 | 28B/410 | Blija, V.82 | Dr.37, Vm. | R. | 3,9/3,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 766 | 28B/532 | Blija, V.82 | Dr.31 | W. | 5/4,7/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1182 | 28B/331 | Blija, V.82 | Dr.37 | Wa.F. | 1,3/7,5/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 762 | 28B/375 | Blija, V.82 | Dr.31 | W.2x | 3,8/6/0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1183 | 28B/418 | Blija, V.82 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 1,7/2,9/- | Durchb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 837 | 28B/576 | Blija, V.82 | Dr.31, Vm. | R. | 4/4,2/0,55 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 764 | 28B/500 | Blija, V.82 | Dr.31 | B. mit F. | 3/7,5/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1550 | 28B/582 | Blija, V.82 | L. Tb? | W. | 3,2/3,7/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 761 | 28B/338 | Blija, V.82 | Dr.31 | W. | 3,4/3,3/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|----------|------------|--------------|
| 1181 | 28B/331 | Blija, V.82 | Dr.37 | Wa.F. | 1,1/8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 767 | 28B/574 | Blija, V.82 | Dr.31 | B. mit F. | 2,1/5/0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1023 | 28B/581 | Blija, V.82 | Dr.33 | R. | 3,8/3,1/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 284 | 28B/504 | Blija, V.82 | | W. | 2,2/2,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1017 | 28B/374 | Blija, V.82 | Dr.33 | R. | 3,5/4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1018 | 28B/410 | Blija, V.82 | Dr.33 | R. | 3,3/2,7/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1019 | 28B/412, 412 | Blija, V.82 | Dr.33 | R.2x | 7,6/6,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1020 | 28B/502 | Blija, V.82 | Dr.33 | R. | 3,8/3,1/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 289 | 28B/541 | Blija, V.82 | | R. | 1,3/3,2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1022 | 28B/578 | Blija, V.82 | Dr.33 | R. | 3,2/3,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 763 | 28B/375 | Blija, V.82 | Dr.31 | W. | 3/6,3/1 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1024 | 28B/584 | Blija, V.82 | Dr.33 | W. | 2,7/4,8/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1025 | 28B/586 | Blija, V.82 | Dr.33 | W. | 2,7/2,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1026 | 28B/690 | Blija, V.82 | Dr.33 | W. | 3,2/3,2/0,4 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 287 | 28B/534 | Blija, V.82 | | W. | 3,8/4,3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 286 | 28B/533 | Blija, V.82 | | W. | 5,5/3,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 285 | 28B/505 | Blija, V.82 | | B. | 1,6/2,8/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1021 | 28B/570 | Blija, V.82 | Dr.33 | W. | 3,6/3,4/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 970 | 28B/378 | Blija, V.82 | Dr.32? | R. | 2,5/2,8/- | Gesp. | IIIabc | o.gal. |
| 838 | 28B/577 | Blija, V.82 | Dr.31, Vm. | R. | 4,3/3,7/0,6 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 836 | 28B/537 | Blija, V.82 | Dr.31, Vm. | R. | 2,2/3,4/0,6 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1661 | 28B/373 | Blija, V.82 | W. 65?; K. | R. | 1,9/5,5/0,3 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 870 | 28B/380, 411 | Blija, V.82 | Dr.31; L.Sa | B. mit F. | 8,6/12/1,1 | St:P.U24 | IIcd/IIIa | ostgallisch |
| 906 | 28B/450 | Blija, V.82 | Dr.31? | R. | 3,3/5,3/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 288 | 28B/535 | Blija, V.82 | | W. | 2,8/3,6/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 955 | 28B/531 | Blija, V.82 | Dr.32 Var. | R. | 11/12/0,7- 1,1 | | IIIabc | o.gal. |
| 1638 | 28B/501 | Blija, V.82 | S. | R. | 6,8/5,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 971 | 28B/616 | Blija, V.82 | Dr.32? | R. | 2,3/2,1/0,65 | | IIIabc | o.gal. |
| 978 | 28B/350, 575 | Blija, V.82 | Dr.32?, S/T | B. mit F. | 5,3/4/1,1 | | IIIabc | o.gal. |
| 293 | 28B/690 | Blija, V.82 | | W. | 1,7/2,3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 292 | 28B/690 | Blija, V.82 | | F. | 1,9/2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 291 | 28B/614 | Blija, V.82 | | W. | 5,8/6,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 290 | 28B/585, 536 | Blija, V.82 | | W.2x | 3,1/3,3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 934 | 28B/410 | Blija, V.82 | Dr.32 | R. | - | | IIIabc | o.gal. |
| 1603 | 28B/331 | Blija, V.82 | Reibs. | W. | 2,7/4,2/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1100 | 28B/422 | Blija, V.82 | Dr.36 | R. | 2,3/3,1/0,5 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 274 | 28B/330 | Blija, V.82 | | W. | 4,5/5,6/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 275 | 28B/331 | Blija, V.82 | | W. | 3,5/2,9/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1101 | 28B/528 | Blija, V.82 | Dr.36 | R. | 4,2/4,1/0,7 | Barb. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1067 | 28B/583 | Blija, V.82 | Dr.33, Vm. | W. | 2,3/4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1604 | 28B/351 | Blija, V.82 | Reibs. | W. | 6,1/2,8/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1605 | 28B/537 | Blija, V.82 | Reibs. | R. | 2,9/2,8/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1066 | 28B/580 | Blija, V.82 | Dr.33, Vm. | R. | 3,6/2,6/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1065 | 28B/540 | Blija, V.82 | Dr.33, Vm. | R. | 2,3/1,5/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 280 | 28B/410 | Blija, V.82 | | W. | 2,2/2,8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 282 | 28B/421 | Blija, V.82 | | W. | 5/4,3/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 281 | 28B/418 | Blija, V.82 | | B. | 3,2/2,2/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 279 | 28B/395 | Blija, V.82 | | W. | 2,7/2,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 278 | 28B/394 | Blija, V.82 | | B. mit F. | 2,2/5,8/1,2 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 277 | 28B/379 | Blija, V.82 | | W. | 1,3/1,6/0,55 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 276 | 28B/377 | Blija, V.82 | | W. | 2,8/2,5/0,6 | | II-IV | m.gal/o.gal. |
| 219 | 20B/100 | Britsum, V41 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 609 | vG 799 | Cornjum | | W. | 6,9/3/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 109 | 115/31 | Cornjum, V.355 | | W. | 3,7/4,6/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1322 | 120/191 | Cornjum, V.359 | Dr.37? | W. | 3,7/5,1/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 110 | 120/190 | Cornjum, V.359 | | W. | 4/5,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1323 | 120/250 | Cornjum, V.359 | Dr.37? | R. | 2,4/3,8/0,55 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 111 | 120/200 | Cornjum, V.359 | | W. | 3,2/4/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 112 | 120/251 | Cornjum, V.359 | | R. | 1/2/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 113 | 120/295 | Cornjum, V.359 | | W. | 1,8/2,3/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 114 | 120/309 | Cornjum, V.359 | | R. | 3,6/7,1/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 115 | 120/312 | Cornjum, V.359 | | W. | 1,8/1,7/0,5 | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 116 | 120/372 | Cornjum, V.359 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1324 | 120/408 | Cornjum, V.359 | Dr.37? | R. | 2,5/3,1/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1407 | 120/409 | Cornjum, V.359 | Dr.45 | R.2x | 5,7/9,2/0,8 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1592 | 120/409 | Cornjum, V.359 | Reibs. | W. | 4/4,7/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 117 | 120/406 | Cornjum, V.359 | | B. mit F. | 2,1/6/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1406 | 120/311 | Cornjum, V.359 | Dr.45 | W. | 3,2/6,3/0,6 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1466 | 120/22 | Cornjum, V.359 | Dr.54? E.G. | W. | 4,2/4,5/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1139 | 120/408 | Cornjum, V.359 | Dr.37 | R. | 3,1/5,8/0,8-0,95 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 677 | 120/194 | Cornjum, V.359 | Chen.328 | B. | 4,5/6/0,7-0,9 | | IVcd-Va | Argonne |
| 1138 | 120/310 | Cornjum, V.359 | Dr.37 | R. | 3,3/4,3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1409 | 120/409, 409, 409 | Cornjum, V.359 | Dr.45 | R.2x | 5,5/8,3/0,8; 5/6/0,8 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 697 | 120/193 | Cornjum, V.359 | Dr.18 | W. | 2,7/3,2/0,6 | | Ibc | s.gal. |
| 124 | 120/410 | Cornjum, V.359 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 924 | 120/408 | Cornjum, V.359 | Dr.32 | R. | 5,1/5,3/0,7 | | IIIabc | o.gal. |
| 726 | 120/189 | Cornjum, V.359 | Dr.31 | W. | 6,5/6,4/0,55-1,3 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 698 | 120/294 | Cornjum, V.359 | Dr.18 | R. | 3,3/4,4/0,4-0,7 | | Ibc | s.gal. |
| 1137 | 120/20 | Cornjum, V.359 | Dr.37 | Wa.F. | 1,8/7,3/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1574 | 120/409 | Cornjum, V.359 | Oelm.24b | W. | 5/5,3/0,7-0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 705 | 120/125, 293 | Cornjum, V.359 | Dr.24/25; Consp. F.34 | R.; 3x | 3,9/6,9/0,3; 2/2,7/0,4-0,6; 2/2,8/0,3 | | Iabc | s.gal. |
| 1377 | 120/89 | Cornjum, V.359 | Dr.41, Oelm. 12b | R. | 5,1/4,5/0,4 | Glsschl. | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1408 | 120/409 | Cornjum, V.359 | Dr.45 | W. | 3,4/3,7/- | Appl.L | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 127 | 120/432 | Cornjum, V.359 | | W. | 4,7/4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1140 | 120/408 | Cornjum, V.359 | Dr.37 | R. | 3,3/6,2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1266 | 120/408 | Cornjum, V.359 | Dr.37, Vm. | R. | 2,2/3,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 122 | 120/409 | Cornjum, V.359 | | B. | 3,4/3,7/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|------------|----------------|------------------------|--------------|-----------------------------|----------|------------|--------------|
| 727 | 120/19 | Cornjum, V.359 | Dr.31 | R.; 2x | 7,5/14,7/0,6; 6,5/18/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 128 | 120/433 | Cornjum, V.359 | | W. | 2,3/2,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 126 | 120/431 | Cornjum, V.359 | | W. | 4,9/5,3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 125 | 120/430 | Cornjum, V.359 | | W. | 3,6/7,3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 120 | 120/409 | Cornjum, V.359 | | W. | 2,7/3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 123 | 120/409 | Cornjum, V.359 | | W. | 5/4,4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1265 | 120/408 | Cornjum, V.359 | Dr.37, Vm. | R. | 3/5,8/0,8-1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 728 | 120/192 | Cornjum, V.359 | Dr.31 | B. mit W. | 3,3/3,9/1,1W. | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 121 | 120/409 | Cornjum, V.359 | | W. | 2,3/4/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 118 | 120/408 | Cornjum, V.359 | | R. | 2,5/3,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 129 | 120/49 | Cornjum, V.359 | | R. | 4,2/2,2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 119 | 120/409 | Cornjum, V.359 | | W. | 3,2/2,7/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 213 | 20/188 | Cornjum, V.39 | | W.2x | 5,3/5,3/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 215 | 20/216 | Cornjum, V.39 | | W. | 2,5/3,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1421 | 20/188 | Cornjum, V.39 | Dr.45 | W.2x | 4,5/7,6/- | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 217 | 20/216 | Cornjum, V.39 | | R. | 3,5/3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 750 | 20/58 | Cornjum, V.39 | Dr.31 | W. | 2,9/5/0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 748 | 20/136 | Cornjum, V.39 | Dr.31 | B. mit F. | 2,2/6,7/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 212 | 20/188 | Cornjum, V.39 | | B. | 3/3/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1163 | 20/216 | Cornjum, V.39 | Dr.37 | R. | 2,6/6,0/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1422 | 20/56 | Cornjum, V.39 | Dr.45 | R. | 6,2/6,1/- | Gesp. | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 211 | 20/187 | Cornjum, V.39 | | R. | 1,6/2,6/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1452 | 20/188 | Cornjum, V.39 | Dr.45? | R. | 4,1/3,9/0,9 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 214 | 20/188 | Cornjum, V.39 | | B. | 1,8/1,3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1118 | 20/187 | Cornjum, V.39 | Dr.36? | R. | 3/4,9/0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1098 | 20/82 | Cornjum, V.39 | Dr.36 | R. | 3,8/4,3/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1162 | 20/187 | Cornjum, V.39 | Dr.37 | R. | 6,3/6/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1161 | 20/187 | Cornjum, V.39 | Dr.37 | R. | 3,7/7,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 749 | 20/216 | Cornjum, V.39 | Dr.31 | R.2x | 6,5/10/0,5- 0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 833 | 20/187 | Cornjum, V.39 | Dr.31, Vm. | R. | 3,4/4,7/0,6 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1652 | 20/216B | Cornjum, V.39 | T. | Wa.F. mit B. | 5,8/7,7/0,5 | | Vab | o.gal. |
| 216 | 20/216 | Cornjum, V.39 | | W. | 5,2/4,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 661 | 20/216 | Cornjum, V.39 | Chen.320 | R. | 4,8/8/0,7 | Rädch. | IV | Argonne |
| 1598 | 20/409 | Cornjum, V.39 | Reibs. | B. | 2,1/3,2/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1470 | 20/188 | Cornjum, V.39 | E.G.; Dr.52, Dr.55? | W. | 2,9/2,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1482 | 20/188 | Cornjum, V.39 | E.G.; V.K.B. | W. | 3/2,8/0,6 | Glsschl. | IIcd/III | m.gal/o.gal. |
| 1515 | 20/215 | Cornjum, V.39 | H.8; Consp. F.22 | R. | 1,8/3,2/0,35 | | lab | s.gal. |
| 647 | 20/57B | Cornjum, V.39 | Al.9-11 | W. | 8/7/0,8-65 | Glsschl. | V | n.gal/o.gal. |
| 644 | 20/44 | Cornjum, V.39 | Al.11 | R. | 5,3/9,5/0,6 | | IV | n.gal/o.gal. |
| 73 | 110/73 | Deinum, V.349 | | R. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1051 | Do '98-9 | Dongjum, 1998 | Dr.33 | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 572 | Do '98-1 | Dongjum, 1998 | | W. | - | Durchb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 865 | Do '98-9 | Dongjum, 1998 | Dr.31; Dr.36 | Wa.F. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1050 | Do '98-131 | Dongjum, 1998 | Dr.33 | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1240 | Do '98-263 | Dongjum, 1998 | Dr.37 | R. | - | Anh. | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 1241 | Do '98-278 | Dongjum, 1998 | Dr.37 | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 551 | 67/20, 9 | Dongjum, V.225 | | W. | 1,7/3,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 855 | 67/19, 6 | Dongjum, V.225 | Dr.31, Vm. | R. | 6,6/7,6/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 856 | 67/19,5 | Dongjum, V.225 | Dr.31, Vm. | R. | 4,6/4,7/0,55 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 545 | 67/20, 13 | Dongjum, V.225 | | W. | 2,5/4,8/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 544 | 67/20, 10 | Dongjum, V.225 | | W. | 4,4/3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 543 | 67/19, 8 | Dongjum, V.225 | | R. | 1,3/6,2/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 553 | 67/21 | Dongjum, V.225 | | B. mit F. | 2,2/8,4/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1440 | 67/20,15 | Dongjum, V.225 | Dr.45 | W. | 3,7/5,3/0,6 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 877 | 67/15 | Dongjum, V.225 | Dr.31; L.Sa | B. mit F. | 4,1/8/- | St:P.U6 | IIIabc | Trier |
| 1069 | 67/19,3 | Dongjum, V.225 | Dr.33, Vm. | R. | 3,9/3/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 542 | 67/19, 11 | Dongjum, V.225 | | R. | 2,2/2,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 918 | 67/19,4 | Dongjum, V.225 | Dr.31? | R. | 1,9/3,5/0,5 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1300 | 67/20, 11 | Dongjum, V.225 | Dr.37, Vm. | W. | 2,2/5,2/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1464 | 67/22 | Dongjum, V.225 | Dr.54? | Wa.F. | 0,8/5,8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1472 | 67/19,1 | Dongjum, V.225 | E.G.; Dr.54, Dé.72 | R. | 3,2/7,8/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1299 | 67/17, 7 | Dongjum, V.225 | Dr.37, Vm. | R. | 2,4/4,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 552 | 67/21 | Dongjum, V.225 | | B. mit F. | 0,4/7/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1441 | 67/20,3 | Dongjum, V.225 | Dr.45 | W. | 3,2/4,8/0,75 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 797 | 67/20, 7 | Dongjum, V.225 | Dr.31 | W. | 5,3/5,2/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 548 | 67/20, 5 | Dongjum, V.225 | | B. mit F. | 4/2,2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 547 | 67/20, 2 | Dongjum, V.225 | | W. | 2,8/5,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 549 | 67/20, 6 | Dongjum, V.225 | | W. | 2,9/3,7/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 550 | 67/20, 8 | Dongjum, V.225 | | W. | 2,4/4,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1362 | 67/19, 2 | Dongjum, V.225 | Dr.37? | R. | 5,4/5,8/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1442 | 67/20,4 | Dongjum, V.225 | Dr.45 | W. | 4,6/4,8/0,8 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 546 | 67/20, 16 | Dongjum, V.225 | | B. | 5,8/-/0,9 | Durchb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1465 | 67/23, 13 | Dongjum, V.225 | Dr.54? | W. | 6,6/6/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1546 | 67/20,1 | Dongjum, V.225 | L. SMC, Oelm.19 | W. | 5/7/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1234 | 67/21,1 | Dongjum, V.225 | Dr.37 | B. | 3,5/5,4/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1363 | 67/19,9 | Dongjum, V.225 | Dr.37? | R. | 2,6/3,2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1364 | 67/20, 12 | Dongjum, V.225 | Dr.37? | W. | 4,8/5,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1046 | 67/16 | Dongjum, V.225 | Dr.33 | B. mit F. | 3,5/6/0,6 | St:P.U19 | II/III | m.gal/o.gal. |
| 798 | 67/21, 4 | Dongjum, V.225 | Dr.31 | B. mit F. | 2,2/10/0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 541 | 67/19, 10 | Dongjum, V.225 | | R. | 2,8/2,8/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1374 | 49A/ | Dronrijp, Hatsum | Dr.38?, Kr.S. | R. oder Kr. | 1,4/3/- | | IIcd/III | m.gal/o.gal. |
| 305 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4,8/3,9/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 371 | 49A/319 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1544 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | L. SMC Vm. | R. | 1,7/4,6/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 370 | 49A/307 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 369 | 49A/304 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 1,7/2,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------|-------|-----------|--------------|
| 304 | 49A/- | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,2/2,5/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1648 | 49A/178 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | S.T. | B. mit F. | 7,8/6/0,6-1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1607 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Reibs. | W. | 3,7/3,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1609 | 49A/180 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Reibs. | W. | 3,5/4,2/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 368 | 49A/304 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 1,6/1,2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 306 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4,8/4,5/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1068 | 49A/436 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33, Vm. | W. | 2,3/4,1/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 782 | 49A/88 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31 | W. | 6,6/6,1/0,8-0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 972 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.32? | R. | 2,2/2,7/0,5 | | IIIabc | o.gal. |
| 1208 | 49A/63 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | Wa.F. | 1,2/7,2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1539 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | L. SMc | W. | 3,3/6,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 377 | 49A/412 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,4/3/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1559 | 49A/462, 49A/411 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | L. Tq | R.2x | 5,9/8,5/0,5-0,9 | | IIbc | m.gal/o.gal. |
| 1210 | 49A/63 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | Wa.F. | 2,4/9/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1211 | 49A/88 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | R. | 5,8/4/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1103 | 49A/134 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.36 | R. | 3,7/1,9/0,7 | Barb. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1102 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.36 | R.2x | 4,5/4,8/0,5 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 378 | 49A/412 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4,5/3,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1608 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Reibs. | W. | 2,5/4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1610 | 49A/436 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Reibs. | W. | 3,4/2,5/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 372 | 49A/346 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | B. | - | | IV | Argonne |
| 376 | 49A/411 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 1,4/3,9/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 375 | 49A/411 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3/4,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 374 | 49A/411 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 3,8/2,3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 373 | 49A/346 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | B. | - | | IV | Argonne? |
| 381 | 49A/412 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,4/3,5/1,1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1649 | 49A/226B | Dronrijp, Hatsum, V.165 | S.T. | W. | 4,4/4,2/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------|----------|--------------|
| 1611 | 49A/61 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Reibs. | W. | 3,5/2,9/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 385 | 49a/415 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 383 | 49A/412 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4,6/5/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 315 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,5/3,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 316 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,2/2,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 317 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,2/3,7/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 384 | 49A/414 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1647 | 49A/178 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | S.T. | B. mit F. | 5,5/7,7/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 319 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,7/2,2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1078 | 49A/303 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33? | W. | 2,3/3,6/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 386 | 49A/435 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. oder Kr. | 1,3/2,5/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 387 | 49A/436 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,2/1,7/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 388 | 49A/462 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 3,1/4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1581 | 49A/- | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Oelm.5b | R. | 1,8/4,1/0,5 | | IId-IIIa | o.gal. |
| 389 | 49A/462 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 2,7/3,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1079 | 49A/411 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33? | B. mit F. | 1,4/3,7/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 318 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 1,4/2,0/0,95 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 311 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 1,5/3,7/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 307 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,7/2,5/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 308 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,5/2,9/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 367 | 49A/303 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 3/4,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 964 | 49A/304A | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.32,Vm. | R. | 1,6/3,4/0,6 | | IIIabc | o.gal. |
| 1076 | 49A/226 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33? | B. | 1,6/4,2/0,7- 0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 963 | 49A/179 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.32,Vm. | R. | 2/3,8/0,6 | | IIIabc | o.gal. |
| 314 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,8/4,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 310 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,1/2,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 382 | 49A/412 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4,5/2,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------|--------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|
| 366 | 49A/302 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 1,8/2,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1650 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | S.T. | W. | 4,9/8,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 312 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 1,9/2,1/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 313 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 1,6/2,2/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1077 | 49A/226 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33? | R. | 1,6/2,1/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1207 | 49A/63 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | Wa.F. | 1,6/3,9/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 309 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 1,5/2,4/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1035 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33 | R. | 4/7,3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 426 | 49A/88 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | B. mit F. | 2,2/6,8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 425 | 49A/88 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 5/6,7/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 424 | 49A/88 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 5/4,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 423 | 49A/88 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4,5/4,3/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 422 | 49A/88 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 1,9/2,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1036 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33 | R. | 4/2/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 420 | 49A/88 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 5,3/6,8/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1034 | 49A/462 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33 | R. | 2,6/3,8/0,55 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 774 | 49A/180 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31 | W. | 2,1/2,3/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 419 | 49A/63 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | B. mit F. | 2,6/7,2/1,2 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 418 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 1,9/3,9/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 417 | 49A/61 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 1,5/2,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 775 | 49A/303 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31 | B. | 3,8/5,3/0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1209 | 49A/63 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | Wa.F. | 1,1/6,3/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 421 | 49A/88 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4,9/3,8/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 772 | 49A/149 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31 | B. mit F. | 3,7/6,7/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1027 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33 | B. mit F. | 1,9/3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1029 | 49A/179 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33 | R. | 4,3/5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1030 | 49A/179 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33 | R. | 3/4/065 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|-------|-----------|--------------|
| 1031 | 49A/18 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33 | R. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1627 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Reibs. Vm. | R. | 2,3/2,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1032 | 49A/435 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33 | R. | 3,7/4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 427 | 49A/88A | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,7/4,3/0,6-0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 773 | 49A/180 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31 | W. | 3,4/7,9/1,1 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1631 | 49A/134 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Reibs. Vm. Dr.43/45 | R. | 3,8/5,3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 771 | 49A/134 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31 | R. | 3,4/3,9/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1033 | 49A/462 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33 | R. | 2,2/2,9/0,4 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 770 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31 | W. | 2,7/2,9/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 380 | 49A/412 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 5,1/4,8/1,3 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1630 | 49A/434 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Reibs. Vm. Dr.43 | B. mit F. | 3,7/7,3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1037 | 49A/63 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33 | W. | 5,1/6,2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1629 | 49A/132, 49A/132 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Reibs. Vm. Dr.43 | B.2x | 6,1/5,7/0,8; 5,9/4,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1201 | 49A/464 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | B. | 1,1/8,8/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 781 | 49A/88 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31 | W. | 3,5/4/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1105 | 49A/438 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.36 | R. | 2,1/9/0,9-0,7 | Barb. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1196 | 49A/179 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | R. | 1,2/3,1/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1197 | 49A/306 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | Wa.F. | 1,5/7,3/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1198 | 49A/411 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | R. | 4/4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 776 | 49A/462 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31 | R. | 3,1/3,2/0,55 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1200 | 49A/462 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | R. | 4,1/4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1195 | 49A/179 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | R. | 4,6/5,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1202 | 49A/464 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | Wa.F. | 1,2/4,7/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1203 | 49A/464 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | Wa.F. | 2,1/5,2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1204 | 49A/464 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | Wa.F. | 1,3/8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1104 | 49A/179 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.36 | R. | 1,9/5,9/0,7 | Barb. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1205 | 49A/464 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | Wa.F. | 1,3/2,3/- | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------|----------------------------|----------------|--------------|------------------|----------|------------|--------------|
| 1206 | 49A/63 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | Wa.F.2x | 1,2/6,5/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1199 | 49A/412 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 3/5,7/1,1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1639 | 49A/179 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | S. | R. | 2,4/3,5/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1038 | 49A/88 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33 | W. | 3/5,3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1039 | 49A/88 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33 | R. | 3,5/2,4/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 777 | 49A/462 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31 | R. | 7,6/8/0,6-0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1634 | 49A/134 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Reibs.? Dr.43 | R. | 2,7/4,8/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1635 | 49A/134 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Reibs.? Dr.45 | W. | 4/4,2/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 416 | 49A/61 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,6/4,2/0,5-0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 780 | 49A/63 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31 | B. mit F. | 2,2/4,6/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1120 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.36? | R. | 2/3,7/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 779 | 49A/61 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31 | B. | 3,5/2,0/0,4 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 379 | 49A/412 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,2/1,7/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1191 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 2,3/4,8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1192 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 1,7/6,8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1193 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 2,6/3,7/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1194 | 49A/134 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37 | R. | 4,6/6,5/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1028 | 49A/134 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.33 | R. | 6,3/5,9/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 778 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31 | W. | 3,2/5,3/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1394 | 49A/179; 49A/411 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.43; Dr.45 | R.2x | 4,1/5/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1383 | 49A/462 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.42? | R. | 4,4/5,1/0,75 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 346 | 49A/180 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 6,3/6,4/- | gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 347 | 49A/226 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W.2x; | 2,5/2,8/0,8 | gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 701 | 49A/412B | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.18/31, L.Tq | W. | 4,2/4,2/0,85-0,6 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1388 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.43 | R. | 2,7/3,4/0,65 | | II | m.gal/o.gal. |
| 1389 | 49A/87 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.43 | R. Kr. | 4,6/6,9/0,65 | Barb. | II | m.gal/o.gal. |
| 348 | 49A/226 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4,6/2,6/- | 1/4 Spw. | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------|------------------|----|-----------------|-------|----------|--------------|
| 349 | 49A/226 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 1,8/2,6/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1393 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.43; C.21 | R. | 2,2/3,1/0,6 | | II | m.gal/o.gal. |
| 345 | 49A/180 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,3/2,8/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1395 | 49A/179 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.43? | R. | 3/3/0,8 | | II | m.gal/o.gal. |
| 415 | 49A/61 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4,9/10/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 872 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31; L.Sa | W. | 2,8/6,2/0,9 | | IId/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 402 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 1,9/2,3/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 403 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4/8,8/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 404 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,7/5,4/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 363 | 49A/302 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 1,6/2,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 700 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.18/31 | W. | 3,3/4,3/0,6 | | Ilab | m.gal. |
| 396 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,6/4/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 362 | 49A/302 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3/3,5/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 341 | 49A/180 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 1,8/2,3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1488 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | E.G.; V.K.B. | W. | 1,5/2,5/0,45 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1487 | 49A/226A | Dronrijp, Hatsum, V.165 | E.G.; V.K.B. | W. | 2,4/2,6/0,4 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1486 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | E.G.; V.K.B. | W. | 3,1/5/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 889 | 49A/462 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31; L.Sb? | R. | 6,5/4,8/0,6-0,9 | | IIcd | m.gal/o.gal. |
| 342 | 49A/180 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,1/1,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 401 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4/3,6/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 395 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2/1,5/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 360 | 49A/302 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 1,7/2,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 397 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,7/5,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 398 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,8/2,7/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 343 | 49A/180 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3/3,1/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 320 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,4/3,3/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1373 | 49A/464 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.38, Vm. Kr.S. | W. | 3,6/5,8/0,65 | | IIcd/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------|------------|--------------|-----------------|-------|------------|--------------|
| 400 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,6/1,8/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 344 | 49A/180 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | B. | 2,8/2,7/0,55 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 350 | 49A/226 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | B. | 4,5/3,8/2,1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 361 | 49A/302 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 1,4/1,6/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 844 | 49A/411 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31, Vm. | R. | 4,5/5,6/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 411 | 49A/61 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,6/6,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 412 | 49A/61 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,6/3,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 413 | 49A/61 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,3/2,5/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 414 | 49A/61 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,4/3,2/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 848 | 49A/88 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31, Vm. | R. | 5,5/4,8/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 847 | 49A/61 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31, Vm. | B. | - | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 846 | 49A/435 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31, Vm. | R. | 3,8/3,9/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 359 | 49A/302 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,6/5,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1454 | 49A/134 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.45? | R. | 4/3,6/0,9 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 355 | 49A/302 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4,5/3,2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 665 | 49A/63A | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Chen.320 | B. mit F.,W. | 4,2/5/0,9 | | IV | Argonne |
| 843 | 49A/304 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31, Vm. | R. | 4,3/4,9/0,65 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 842 | 49A/304 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31, Vm. | R. | 3,4/4/0,6 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 841 | 49A/179 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31, Vm. | R. | 4,1/2,7/0,65 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 356 | 49A/302 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4,6/3,2/0,6-0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 357 | 49A/302 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4,1/5,1/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 664 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Chen.320 | R. | 3,6/5,9/0,5 | | IV | Argonne |
| 845 | 49A/435 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31, Vm. | R. | 4,8/4,5/0,8 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 353 | 49A/259 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,9/4,3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 405 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 1,9/2,7/0,4 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 690 | 49A/60 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dé.72? | W. | - | Spst. | IIcd/III | m.gal/o.gal. |
| 351 | 49A/226C | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 1,9/3,7/0,6 | | IV | Argonne? |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|---|-----------|------------|--------------|
| 1659 | 49A/303 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | T.? For. XIII,6. | B. | 5,3/5,1/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 352 | 49A/259 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,3/2,9/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 406 | 49A/466 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 358 | 49A/302 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3/3,6/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 410 | 49A/61 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4/4,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 407 | 49A/466 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 409 | 49A/61 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4,1/6,4/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1425 | 49A/134 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.45 | R. | 3/3,4/0,8 | Appl.L | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1426 | 49A/412 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.45 | R. | 5,1/5,2/0,6 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1427 | 49A/63 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.45 | W. | 5/5,5/0,8 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1428 | 49A/63 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.45 | W. | 3,4/5,3/0,6 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 408 | 49A/486 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,9/3,3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 354 | 49A/302 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4,3/4,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 679 | 49A/63, 49A/64B | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Chen.345-348 | F. mit W. | 1,2/7/0.7 | | IV | Argonne |
| 399 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,6/5,2/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 683 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dé.72 | R.2x | 4,5/4,9/0,35 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 393 | 49A/462 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 2,4/2,6/0,6 | Durchb.t. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 328 | 49A/134 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 3/5,2/0,85 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 329 | 49A/134 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 2,2/5,4/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 330 | 49A/134 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 2,1/2,9/0,7 | Anh. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 331 | 49A/178 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | B. | 6,1/7,8/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1375 | 49A/411 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.38?, Kr.S. | R. | 2,2/4,1/0,65 | | IIcd/III | m.gal/o.gal. |
| 332 | 49A/178 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | B. | 4,4/3,9/0,5-0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 910 | 49A/61 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31? | W.4x | 7,4/8,3/1; 5,6/7,6/1; 5/6,7/0,8; 5,5/4,3/0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 392 | 49A/462 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 1,5/2,6/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 326 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4,9/3,9/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|----------|-----------|--------------|
| 394 | 49A/462 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 3,2/3,4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 913 | 49A/88 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31? | B. mit F. | 2,2/4,7/0,5 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 912 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31? | R. | 2,7/5,2/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1499 | 49A/62A | Dronrijp, Hatsum, V.165 | E.G.K. | R. | 2,5/3,9/0,6 | | IV | Argonne |
| 911 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31? | R. | 2,4/4,2/- | Gesp. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1497 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | E.G.? L. VSc | W. | 4,2/3,7/0,5 | Glsschl. | IIcd/III | m.gal/o.gal. |
| 1494 | 49A/434 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | E.G.? Dr.54 oder L. Kc | F. | 3,3/8,5/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 364 | 49A/302 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,9/2,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1293 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37, Vm. | R. | 3/4,3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1284 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37, Vm. | B. | 8,4/4,3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1285 | 49A/134 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37, Vm. | R. | 2,4/5,7/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1286 | 49A/134 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37, Vm. | R. | 5,7/7,6/0,9 | Durchb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1287 | 49A/179 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37, Vm. | R. | 3/2,8/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1288 | 49A/435 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37, Vm. | R. | 3,2/5,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1289 | 49A/462 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37, Vm. | R. | 3,8/4,4/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1290 | 49A/464 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37, Vm. | B. mit F.,W. | 1,6/5,0/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 327 | 49A/134 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 3,3/3,1/0,85 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1292 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37, Vm. | R. | 4/5,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 390 | 49A/462 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 1,4/1,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1294 | 49A/88 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37, Vm. | R. | 3,6/5,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 321 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,7/3,1/0,6- 0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 322 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,8/5,3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 323 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | B. | 1,9/2/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 324 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,3/3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 325 | 49A/133 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W.2x | 5,8/5,6/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 391 | 49A/462 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 3/4,1/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1291 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37, Vm. | R. | 3,4/4,1/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------|--------|-----------|-----------------|----------|-----------|--------------|
| 337 | 49A/180 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4,6/5/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1334 | 49A/179 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37? | R. | 2,7/3,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1335 | 49A/304 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37? | R.2x | 2,9/4,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 340 | 49A/180 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2,9/2,1/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1336 | 49A/411 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37? | R. | 3,2/3,2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1342 | 49A/464 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37? | B. | 8/11,8/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1337 | 49A/411 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37? | R. | 3/4,1/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1338 | 49A/412 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37? | B. mit F. | 3,8/5,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 365 | 49A/302 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 4,1/2,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 338 | 49A/180 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,5/4,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 339 | 49A/180 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 2/4,3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 336 | 49A/179 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 2/2,8/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1345 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37? | R. | 3,6/3,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1344 | 49A/62 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37? | R. | 3,4/3,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1340 | 49A/412A | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37? | B. mit W. | 6/6,2/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 909 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31? | W. | 3,3/5,6/0,6-0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1341 | 49A/463 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37? | W. | 3,5/3,3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1343 | 49A/464 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37? | B. | 4,4/5,2/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1339 | 49A/412 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37? | W. | 2,65/2,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1333 | 49A/179 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37? | R. | 3,7/3,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 334 | 49A/179 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | R. | 1,8/3,9/0,5 | Glsschl. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1332 | 49A/134 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.37? | R. | 3,1/4,9/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 335 | 49A/179 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 1,3/2,5/0,45 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 333 | 49A/179 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | | W. | 3,4/2,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 907 | 49A/304 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31? | R. | 4,1/4,4/0,65 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 908 | 49A/436 | Dronrijp, Hatsum, V.165 | Dr.31? | W. | 5,4/6,5/0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 503 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | | W. | 3,3/4,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1612 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | Reibs. | B. mit F. | 1,9/4,2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------|-------|------------|--------------|
| 1613 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | Reibs. | W. | 1,6/3,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1614 | 50/220 | Dronrijp, V.168 | Reibs. | R. | 3,9/3,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 937 | 50/120 | Dronrijp, V.168 | Dr.32 | R. | 6,1/7,5/0,55 | | IIIabc | o.gal. |
| 451 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | | W. | 4/4/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 849 | 50/120 | Dronrijp, V.168 | Dr.31, Vm. | R. | 4/7,3/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 790 | 50/274 | Dronrijp, V.168 | Dr.31 | B. | 3/6,9/0,5 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 850 | 50/120 | Dronrijp, V.168 | Dr.31, Vm. | R. | 5,5/5,3/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 936 | 50/120 | Dronrijp, V.168 | Dr.32 | R. | 4,2/9,5/0,6 | | IIIabc | o.gal. |
| 1615 | 50/46 | Dronrijp, V.168 | Reibs. | R. | 3,4/3,3/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1080 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | Dr.33? | B. mit F. | 2,4/4,3/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 943 | 50/46 50/120 | Dronrijp, V.168 | Dr.32 | R.2x | 7,2/9/0,7 | | IIIabc | o.gal. |
| 941 | 50/46 | Dronrijp, V.168 | Dr.32 | R. | 2,8/3,3/0,6 | | IIIabc | o.gal. |
| 471 | 50/220 | Dronrijp, V.168 | | B. mit W. | 7,4/9/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 441 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | | W. | 2,3/2,4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 789 | 50/220 | Dronrijp, V.168 | Dr.31 | B. mit F. | 3,1/2,8/0,5 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 788 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | Dr.31 | W. | 5,7/5,1/0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 470 | 50/220 | Dronrijp, V.168 | | R. | 2/2,6/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 939 | 50/120 | Dronrijp, V.168 | Dr.32 | R. | 2,2/4,2/0,65 | | IIIabc | o.gal. |
| 450 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | | W. | 4/1,7/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 787 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | Dr.31 | W. | 4,8/7,3/0,9- 1,3 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 940 | 50/202 | Dronrijp, V.168 | Dr.32 | R. | 4,1/5,1/0,6 | | IIIabc | o.gal. |
| 442 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | | W. | 2,1/2,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 938 | 50/120 | Dronrijp, V.168 | Dr.32 | R. | 4,2/5,1/0,6 | | IIIabc | o.gal. |
| 974 | 50/273 | Dronrijp, V.168 | Dr.32? | R. | 3/5,3/0,55 | | IIIabc | o.gal. |
| 791 | 50/47 | Dronrijp, V.168 | Dr.31 | B. mit F. | 4,2/5,1/0,6- 0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 454 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | | R. | 1,2/3,8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 460 | 50/218 | Dronrijp, V.168 | | R. | 2,7/5,2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 459 | 50/218 | Dronrijp, V.168 | | R. | 3,2/2,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 447 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | | W. | 1,8/5,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 915 | 50/46 | Dronrijp, V.168 | Dr.31? | R. | 2,9/4,5/0,5 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 445 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | | W. | 3,7/3,5/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 973 | 50/122 | Dronrijp, V.168 | Dr.32? | B. mit F. | 2,2/8/- | | IIIabc | o.gal. |
| 457 | 50/202 | Dronrijp, V.168 | | W. | 2,1/3,3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 455 | 50/202 | Dronrijp, V.168 | | R. | 1,6/2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 873 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | Dr.31; L.Sa | W. | 2,5/5,8/0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 874 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | Dr.31; L.Sa | B. mit W. | 2,6/5,7/0,9 | | IIcd/IIIa | ostgallisch |
| 453 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | | R. | 2/3,3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 452 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | | Wa.F. | -/3,6/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 875 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | Dr.31; L.Sa | W. | 3,4/4,6/0,7 | | IIcd/IIIa | ostgallisch |
| 914 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | Dr.31? | B. mit F. | 2,4/2,6/1,1 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1041 | 50/202 | Dronrijp, V.168 | Dr.33 | R. | 2,9/4,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1616 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | Reibs. | W. | 3,2/4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 443 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | | W. | 1,8/3,8/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 444 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | | W. | 3,7/5,7/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 852 | 50/218 | Dronrijp, V.168 | Dr.31, Vm. | R. | 4,2/7,8/0,8 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------|------------|-----------------|
| 456 | 50/202 | Dronrijp, V.168 | | R. | 1,1/2,9/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 446 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | | W. | 2,4/4,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 942 | 50/46 | Dronrijp, V.168 | Dr.32 | R. | 6/4,5/0,7 | | IIIabc | o.gal. |
| 1042 | 50/321 | Dronrijp, V.168 | Dr.33 | R. | 4,4/4/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1654 | 50/47 | Dronrijp, V.168 | T. | B. mit F. | 8,5/4,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1040 | 50/120 | Dronrijp, V.168 | Dr.33 | R. | 2,8/3,5/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 794 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | Dr.31 | W. | 2,5/3,8/0,75 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 793 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | Dr.31 | W. | 3,8/5,9/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 449 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | | W. | 3,9/4,0/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 792 | 50/47 | Dronrijp, V.168 | Dr.31 | B. mit F. | 2,1/4/0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 448 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | | W. | 2,1/3,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 851 | 50/218 | Dronrijp, V.168 | Dr.31, Vm. | R. | 3,2/4,5/0,85 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1043 | 50/46 | Dronrijp, V.168 | Dr.33 | R. | 6,7/6,2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 483 | 50/323 | Dronrijp, V.168 | | R. | 2,5/2,4/0,55 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1576 | 50/48B | Dronrijp, V.168 | Oelm.27 | W. | 2,5/4,1/0,35 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1217 | 50/218A | Dronrijp, V.168 | Dr.37 | R. | 4,9/3,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1216 | 50/202 | Dronrijp, V.168 | Dr.37 | R. | 1,9/2,8/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1215 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | Dr.37 | Wa.F. | -/-/5,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1214 | 50/201 | Dronrijp, V.168 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 2,2/3/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1213 | 50/200 | Dronrijp, V.168 | Dr.37 | W. | 3,7/2,5/0,55 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1212 | 50/121b | Dronrijp, V.168 | Dr.37 | R. | 5,2/7/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 487 | 50/46 | Dronrijp, V.168 | | R. | 4,6/7,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 468 | 50/220 | Dronrijp, V.168 | | W. | 2/3/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 465 | 50/220 | Dronrijp, V.168 | | W. | 3,2/3,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 464 | 50/220 | Dronrijp, V.168 | | W. | 1,4/3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 657 | 50/119A | Dronrijp, V.168 | Chen.302? | Wa.F. mit B.;W. | 4,6/3,9/0,5 | | IV | Argonne |
| 1219 | 50/274 | Dronrijp, V.168 | Dr.37 | Wa.F. | 1,6/8,2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 484 | 50/324 | Dronrijp, V.168 | | W. | 4/5,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1220 | 50/40 | Dronrijp, V.168 | Dr.37 | R. | 2/4,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1390 | 50/120 | Dronrijp, V.168 | Dr.43 | R. Kr. | 3,2/3,8/0,7 | | II | m.gal/o.gal. |
| 1391 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | Dr.43 Vm. | R. Kr. | 4/3,7/0,7 | | II | m.gal/o.gal. |
| 467 | 50/220 | Dronrijp, V.168 | | W. | 1,2/2,1/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 496 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | | W. | 3,1/4,8/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 497 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | | W. | 4,8/7,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 463 | 50/218 | Dronrijp, V.168 | | R. | 2,1/3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 504 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | | W. | 3,4/4,3/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 429 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | | W. | 4,5/5,6/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 428 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | | W. | 6,7/7,5/0,7-1,1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 469 | 50/220 | Dronrijp, V.168 | | W. | 1,9/2,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 490 | 50/46A | Dronrijp, V.168 | | R. | 4,1/2,9/0,8 | | IV/V | Tunis, Neapolis |
| 491 | 50/47 | Dronrijp, V.168 | | B. mit F. | 5/6,7/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 655 | 50/273 | Dronrijp, V.168 | C.15; Dr.51 | R. | 5,3/5/0,7 | | II/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1352 | 50/46 | Dronrijp, V.168 | Dr.37? | R. | 4,7/9,8/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 495 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | | W. | 3,8/6/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|------------|--------------|
| 472 | 50/272 | Dronrijp, V.168 | | W.3x | 7,5/12,5/0,7-0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1346 | 50/120 | Dronrijp, V.168 | Dr.37? | R. | 4,1/4,8/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 482 | 50/322 | Dronrijp, V.168 | | R. | 2,6/3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1347 | 50/202 | Dronrijp, V.168 | Dr.37? | R. | 1,9/3,4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 506 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | | W. | 4,6/4,6/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 654 | 50/120a | Dronrijp, V.168 | C.15; Dr.51 | R. | 4,6/8/0,7 | | II/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1348 | 50/202 | Dronrijp, V.168 | Dr.37? | R. | 2,1/3,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 486 | 50/326 | Dronrijp, V.168 | | W. | 1,2/2/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 462 | 50/218 | Dronrijp, V.168 | | F. | 1/4,8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1349 | 50/218 | Dronrijp, V.168 | Dr.37? | R. | 3,3/4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1350 | 50/220 | Dronrijp, V.168 | Dr.37? | W. | 1,7/1,7/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1218 | 50/272 | Dronrijp, V.168 | Dr.37 | B. | 5,3/4,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1351 | 50/301 | Dronrijp, V.168 | Dr.37? | R. | 2,4/3,7/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 489 | 50/46 | Dronrijp, V.168 | | R. | 3,2/3,6/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1353 | 50/46 | Dronrijp, V.168 | Dr.37? | R. | 4,3/4,4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 494 | 50/47 | Dronrijp, V.168 | | B. mit F. | 2,2/6,5/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 461 | 50/218 | Dronrijp, V.168 | | R. | 2,3/1,8/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 505 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | | W. | 3,7/4,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1540 | 50/120d | Dronrijp, V.168 | L. SMc | W. | 5,5/7,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1541 | 50/203b | Dronrijp, V.168 | L. SMc | W. | 4,4/5,6/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1542 | 50/8, 50/120, 50/119 | Dronrijp, V.168 | L. SMc | R. | 6,5/11,8/0,6-0,7 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1545 | 50/47 | Dronrijp, V.168 | L. SMc Vm. | W. | 4/4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 493 | 50/47 | Dronrijp, V.168 | | B. mit F.2x | 2,2/8,4/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 507 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | | W. | 3,2/3,1/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 466 | 50/220 | Dronrijp, V.168 | | W. | 2/2,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1221 | 50/47 | Dronrijp, V.168 | Dr.37 | Wa.F.2x | 1,5/6,8/-; 1,5/4,8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 485 | 50/325 | Dronrijp, V.168 | | W. | 2,6/2,2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 476 | 50/272 | Dronrijp, V.168 | | W. | 3/2,6/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 500 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | | W. | 3,4/2,7/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1455 | 50/120 | Dronrijp, V.168 | Dr.45? | R. | 3,4/3,2/0,7 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 488 | 50/46 | Dronrijp, V.168 | | R. | 2,3/4,1/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 436 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | | W. | 2,7/3,4/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 480 | 50/272 | Dronrijp, V.168 | | W. | 3,8/6,3/0,65-0,85 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 479 | 50/272 | Dronrijp, V.168 | | R. | 2,1/5,2/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1107 | 50/46 | Dronrijp, V.168 | Dr.36 | R. | 2,2/4/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1106 | 50/217 | Dronrijp, V.168 | Dr.36 | R. | 1,8/8,4/0,8 | Barb. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 437 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | | W. | 2,7/1,8/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 438 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | | W. | 1,3/2,9/1,1 | Spst./Spw. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 478 | 50/272 | Dronrijp, V.168 | | R. | 3/4,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 492 | 50/47 | Dronrijp, V.168 | | F. | 1,5/8,7/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 435 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | | W. | 2,2/4,8/0,7 | Durchb.t. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 477 | 50/272 | Dronrijp, V.168 | | W. | 2,3/3,2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 458 | 50/202A | Dronrijp, V.168 | | R. | 2,3/2,1/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|------------|--------------|
| 475 | 50/272 | Dronrijp, V.168 | | W. | 2,6/2,3/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1458 | 50/273 | Dronrijp, V.168 | Dr.51; C.15 | R. | 3,3/3,8/0,5-0,9 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 474 | 50/272 | Dronrijp, V.168 | | W.2x | 3,1/4,5/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 783 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | Dr.31 | B. mit F. | 2,4/3,5/0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 784 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | Dr.31 | W. | 5,4/7/0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1460 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | Dr.52? | W. | 2,6/2,3/0,4 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1462 | 50/48A | Dronrijp, V.168 | Dr.54 Vm. | W. | 3,1/2,9/0,5-0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 785 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | Dr.31 | W. | 4,4/4/0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 786 | 50/124 | Dronrijp, V.168 | Dr.31 | B. | 6/4,8/0,6 | St:P.U12 | IIcd/IIIa | Trier |
| 440 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | | B. | 4,1/6,6/1,2 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 473 | 50/272 | Dronrijp, V.168 | | W. | 5/6,3/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 502 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | | W. | 4,3/4,2/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 439 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | | R. | 4,3/4/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 508 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | | W. | 3,3/5,3/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 481 | 50/275 | Dronrijp, V.168 | | R. | 3,5/2,3/0,55 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 433 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | | W. | 6,2/8,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 499 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | | W. | 1,8/3,8/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 680 | 50/48C | Dronrijp, V.168 | Chen.345-348 | W. | 3,3/3,5/0,3 | | IV | Argonne |
| 432 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | | W. | 5,4/6,4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 501 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | | W. | 3,8/2,9/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1429 | 50/47 | Dronrijp, V.168 | Dr.45 | W. | 3,5/5,2/1 | Appl.L | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 498 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | | W. | 2,9/4,2/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 434 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | | W. | 4,2/5,9/0,6-0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 431 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | | B. | 7,1/7,1/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1430 | 50/48d | Dronrijp, V.168 | Dr.45 | W. | 4,8/6,6/0,7 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1295 | 50/46 | Dronrijp, V.168 | Dr.37, Vm. | R. | 4,6/4,9/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 673 | 50/201A | Dronrijp, V.168 | Chen.324 | W. | 3,6/3,5/0,4 | | IV | Argonne |
| 430 | 50/119 | Dronrijp, V.168 | | W. | 3/6,6/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 667 | 50/123 | Dronrijp, V.168 | Chen.320 | B. | 1,5/7,8/- | Rädch. | IVd-Va | Argonne |
| 666 | 50/120A | Dronrijp, V.168 | Chen.320 | R. | 4,7/4,9/0,65 | | IV | Argonne |
| 1582 | 50/46A | Dronrijp, V.168 | Oelm.5b | R. | 3,9/7,6/0,6 | | IIcd-IIIa | o.gal. |
| 1122 | 50/48 | Dronrijp, V.168 | Dr.36? | W. | 3,2/4,9/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1121 | 50/120 | Dronrijp, V.168 | Dr.36? | R. | 2,3/3,3/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1469 | 50/252 | Dronrijp, V.168 | E.G.; Chen.336. | B. | 1/9,3/- | | IV | Argonne |
| 1097 | 183/79 | Engelum, V.450 | Dr.36 | W. | 5,1/7,1/0,65 | Barb. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 57 | 101Bis/1638 | Ferwerd, V.342 | | W. | 3,1/4,8/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 55 | 101Bis/1602 | Ferwerd, V.342 | | F. | 2/5,8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 922 | 101Bis/ 705 | Ferwerd, V.342 | Dr.32 | Profil | 8,9/12,5/0,8 | | IIIabc | o.gal. |
| 54 | 101Bis/ 602 | Ferwerd, V.342 | | W. | 5,5/4,2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 717 | 101Bis/ 801 | Ferwerd, V.342 | Dr.31 | W. | 5,2/6,3/0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 58 | 101Bis/ 638 | Ferwerd, V.342 | | W. | 5,4/7,3/0,8-1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 716 | 101Bis/ 751 | Ferwerd, V.342 | Dr.31 | W. | 4,2/6,3/0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 50 | 101Bis/1537 | Ferwerd, V.342 | | R. | 3,5/3,2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 820 | 101Bis/1489 | Ferwerd, V.342 | Dr.31, Vm. | R. | 6,4/6,7/0,85 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 51 | 101Bis/1538 | Ferwerd, V.342 | | W. | 3,8/5,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|--|----------------|--------------|-----------|-----------------|----------|------------|--------------|
| 1318 | 101Bis/1602 | Ferwerd, V.342 | Dr.37? | R. | 2,9/4,1/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 56 | 101Bis/1638 | Ferwerd, V.342 | | W. | 4,8/4,8/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 52 | 101Bis/1538 | Ferwerd, V.342 | | W. | 2,1/2,3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1317 | 101Bis/1537 | Ferwerd, V.342 | Dr.37? | R. | 4,3/4,4/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 53 | 101Bis/1538 | Ferwerd, V.342 | | W. | 6,5/4,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1399 | 101Bis/1434 | Ferwerd, V.342 | Dr.45 | W. | 2,1/2/- | Gesp. | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 69 | 101Bis/1902 | Ferwerd, V.342 | | W. | 1,8/2,9/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 70 | 101Bis/1903 | Ferwerd, V.342 | | W. | 1,8/2,3/0,55 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 71 | 101Bis/1912 | Ferwerd, V.342 | | W. | 2,5/4,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 68 | 101Bis/1901 | Ferwerd, V.342 | | R. | 3,3/2,8/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 676 | 101Bis/1823 | Ferwerd, V.342 | Chen.324c | Profil | 7/13/0,6 | | Vbc | Argonne |
| 678 | 101Bis/1671 101Bis/1537 101Bis/218 | Ferwerd, V.342 | Chen.329 | R.; 3x | 4,8/14,6/0,8 | | IVd-Va | Argonne |
| 685 | 101Bis/1671 | Ferwerd, V.342 | Dé.72 Dr.54 | W. | 4,5/6,8/0,5-0,7 | Glsschl. | IIcd/III | m.gal/o.gal. |
| 687 | 101Bis/1746 | Ferwerd, V.342 | Dé.72? | W. | 2/2,8/0,5 | Glsschl. | IIcd/III | m.gal/o.gal. |
| 688 | 101Bis/1748 | Ferwerd, V.342 | Dé.72? | W. | 2,3/2,2/0,45 | | IIcd/III | m.gal/o.gal. |
| 689 | 101Bis/1871 | Ferwerd, V.342 | Dé.72? | W. | 2,2/4,7/0,5 | Glsschl. | IIcd/III | m.gal/o.gal. |
| 67 | 101Bis/1802 | Ferwerd, V.342 | | W. | 3,5/4,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 867 | 101Bis/1764 | Ferwerd, V.342 | Dr.31; L.Sa | B. mit F. | 2,7/8/0,6 | | IIbc | m.gal/o.gal. |
| 64 | 101Bis/1671 | Ferwerd, V.342 | | R. | 2,5/2,1/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1400 | 101Bis/1537 | Ferwerd, V.342 | Dr.45 | R. | 4,5/6,6/0,8 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 893 | 101Bis/1703 | Ferwerd, V.342 | Dr.31? | W. | 7,8/8,3/0,9-0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1478 | 101Bis/1638 | Ferwerd, V.342 | E.G.; V.K.B. | W. | 5,5/5,5/0,8 | | IV | m.gal/o.gal. |
| 65 | 101Bis/1707 | Ferwerd, V.342 | | W. | 4,6/4,7/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 49 | 101Bis/1536 | Ferwerd, V.342 | | Profil | 8,6/13,5/0,8 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1384 | 101Bis/1538 | Ferwerd, V.342 | Dr.43 | Kr. | 4,7/7,3/0,5 | | II | m.gal/o.gal. |
| 880 | 101Bis/ 1538A | Ferwerd, V.342 | Dr.31; L.Sb | B. mit F. | 6,4/9,2/0,9 | | IIcd | m.gal/o.gal. |
| 63 | 101Bis/1671 | Ferwerd, V.342 | | F. | 2,4/2,7/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 706 | 101Bis/1638 | Ferwerd, V.342 | Dr.27 | R. | 3,7/1,8/0,5 | | Icd/IIab | o.gal. |
| 715 | 101Bis/ 1638A | Ferwerd, V.342 | Dr.31 | W. | 4/5/0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 62 | 101Bis/1671 | Ferwerd, V.342 | | W. | 3,9/2,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 61 | 101Bis/1648 | Ferwerd, V.342 | | W. | 4,6/4,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 60 | 101Bis/1638 | Ferwerd, V.342 | | W. | 2,7/2,8/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 59 | 101Bis/1638 | Ferwerd, V.342 | | W. | 3,5/5,3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 66 | 101Bis/1783 | Ferwerd, V.342 | | B. | 5,8/8,2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 13 | 101/246 | Ferwerd, V.342 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1534 | 101Bis/1786 1782, 1784, 1796, | Ferwerd, V.342 | L. SMC | W. | 7,3/11,5/0,75 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 38 | 101Bis/1433 | Ferwerd, V.342 | | B. | 6,4/4,8/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1547 | 101Bis/1786 | Ferwerd, V.342 | L. SMC? | B. mit F. | 2,8/7,2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 985 | 101Bis/1749 | Ferwerd, V.342 | Dr.33 | R. | 3,8/3,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 986 | 101Bis/1932 | Ferwerd, V.342 | Dr.33 | R. | 4,8/6,5/0,6-0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------|----------|--------------|
| 646 | 101Bis/ 1602a | Ferwerd, V.342 | Al.9-11 | W. | 3,5/7,4/0,7 | Glsschl. | V | n.gal/o.gal. |
| 48 | 101Bis/1516 | Ferwerd, V.342 | | R. | 3,7/3,2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1554 | 101Bis/1747 101/Bis1602 | Ferwerd, V.342 | L. Ti' | R.2x | 6,6/9,5/0,7 | | IId/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1642 | 101Bis/1538B | Ferwerd, V.342 | S.T. | Wa.F. mit B.;W. | 2,6/6,6/1,3 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1557 | 101Bis/1800 | Ferwerd, V.342 | L. Tq | R. | 4,3/4,2/0,5- 0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1633 | 101Bis/1649 | Ferwerd, V.342 | Reibs.; Chenet 360 ?. | W. | 5,2/12,9/0,9- 1,3 | | IV | Argonne |
| 643 | 101Bis/1517 | Ferwerd, V.342 | Al.11 | R. | 3,9/9.5/0,7 | Glsschl. | V | n.gal/o.gal. |
| 11 | 101/1490 | Ferwerd, V.342 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1533 | 101Bis/1745 | Ferwerd, V.342 | L. SMC | R. | 3,3/2,8/- | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1129 | 101Bis/1673 | Ferwerd, V.342 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 1,3/5,1/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1087 | 101Bis/ 1487, 1488 | Ferwerd, V.342 | Dr.36 | R. | 10,6/10,4/0,8 | Barb. | IId/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1088 | 101Bis/1516 | Ferwerd, V.342 | Dr.36 | R. | 1,5/2/0,5 | | IId/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1089 | 101Bis/1820 | Ferwerd, V.342 | Dr.36 | R. | 2,3/6,8/0,8 | Barb. | IId/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1061 | 101Bis/1488 | Ferwerd, V.342 | Dr.33, Vm. | W. | 2,7/1,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1126 | 101Bis/1516 | Ferwerd, V.342 | Dr.37 | R. | 4,5/6,8/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1575 | 101Bis/1949 | Ferwerd, V.342 | Oelm.27 | W. | 3,2/3,1/0,4 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1128 | 101Bis/1672 | Ferwerd, V.342 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 3/10/1,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 12 | 101/1606 | Ferwerd, V.342 | | W. | - | Spw. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1130 | 101Bis/1787 | Ferwerd, V.342 | Dr.37 | Wa.F. | 1/6,2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1131 | 101Bis/1788 | Ferwerd, V.342 | Dr.37 | Wa.F. | 2,5/5,3/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1132 | 101Bis/1822 | Ferwerd, V.342 | Dr.37 | Wa.F. | 1,3/7,4/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1133 | 101Bis/1950 | Ferwerd, V.342 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 2,1/8,8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1585 | 101Bis/1538 | Ferwerd, V.342 | Reibs. | W. | 5,3/5,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1552 | 101Bis/ 1537A | Ferwerd, V.342 | L. Tg? | R. | 1,2/3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1127 | 101Bis/ 1636, 1638 | Ferwerd, V.342 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 2,1/8,6/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1651 | 101Bis/1521 | Ferwerd, V.342 | T. | W. | 5,2/3/0,6-0,9 | Glsschl. | Vbc | o.gal. |
| 1263 | 101Bis/1538 | Ferwerd, V.342 | Dr.37, Vm. | W. | 3,9/3,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1262 | 101Bis/1537 | Ferwerd, V.342 | Dr.37, Vm. | R. | 4,2/3,7/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1532 | 101Bis/1638 | Ferwerd, V.342 | L. SMC | W. | 5/5/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1520 | 101Bis/ 1437b | Ferwerd, V.342 | L. SMB | R. | 5,5/5,3/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 41 | 101Bis/1488 | Ferwerd, V.342 | | W. | 2,3/3,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 42 | 101Bis/1488 | Ferwerd, V.342 | | W. | 3,4/3,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 43 | 101Bis/1488 | Ferwerd, V.342 | | W. | 2,8/3,5/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 44 | 101Bis/1488 | Ferwerd, V.342 | | W. | 4/6/0,6-0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1261 | 101Bis/1489 | Ferwerd, V.342 | Dr.37, Vm. | R. | 2,7/5,7/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 656 | 101Bis/1785 | Ferwerd, V.342 | C.15? | W. | 3,9/3,7/0,8 | | II | m.gal/o.gal. |
| 1523 | 101Bis/1789 | Ferwerd, V.342 | L. SMBc | W. | 3,3/2,3/- | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 45 | 101Bis/1488 | Ferwerd, V.342 | | W. | 2,6/3/0,4 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 40 | 101Bis/1436 | Ferwerd, V.342 | | R. | 3,2/3,4/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 47 | 101Bis/1516 | Ferwerd, V.342 | | R. | 2/2,6/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 39 | 101Bis/1433 | Ferwerd, V.342 | | B. | 3/5,4/0,8-0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|---------|------------|--------------|
| 1531 | 101Bis/ 1538,1639-6 | Ferwerd, V.342 | L. SMC | W. | 9/10,5/0,8 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 653 | 101Bis/1435 | Ferwerd, V.342 | C.15; Dr.51 | R. | 3,8/9,1/0,7 | | II/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 46 | 101Bis/1516 | Ferwerd, V.342 | | W. | 2,3/3,2/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 226 | 225/1 | Ferwerd, V.487 | | W. | 2,8/3,5/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1326 | 225/3 | Ferwerd, V.487 | Dr.37? | R. | 3,2/4,2/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1009 | 27/208 | Ferwerd, V.69 | Dr.33 | F. | -/2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 256 | 27C/167 | Ferwerd, V.73 | | W. | 4,9/7,9/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 257 | 27C/168 | Ferwerd, V.73 | | W. | 3,2/2,8/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1423 | 27C/202 | Ferwerd, V.73 | Dr.45 | R. | 6/8,5/1 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 258 | 27C/168 | Ferwerd, V.73 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 259 | 27C/169 | Ferwerd, V.73 | | R. | 2,4/4/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1280 | 27C/192 | Ferwerd, V.73 | Dr.37, Vm. | R. | 6/11,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 261 | 27C/N148 | Ferwerd, V.73 | | W. | 3,2/3,9/0,7 | | IV | Argonne? |
| 1601 | 27C/106 | Ferwerd, V.73 | Reibs. | W. | 2,7/3,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 255 | 27C/136 | Ferwerd, V.73 | | W. | 1,8/2,4/0,45 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1602 | 27C/149 | Ferwerd, V.73 | Reibs. | B. | 2,7/4/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 260 | 27C/169 | Ferwerd, V.73 | | R. | 3,9/3,9/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1113 | 27C/165 | Ferwerd, V.73 | Dr.36, C.15? | B. mit F. | 2,4/8,8/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1279 | 27C/169 | Ferwerd, V.73 | Dr.37, Vm. | R. | 3,8/3,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1177 | 27C/192 | Ferwerd, V.73 | Dr.37 | R. | 2,2/8,5/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1484 | 27C/167 | Ferwerd, V.73 | E.G.; V.K.B. | W. | 6/7,5/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 756 | 27C/193 | Ferwerd, V.73 | Dr.31 | B. mit F. | 5,5/7,5/1 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 754 | 27C/166 | Ferwerd, V.73 | Dr.31 | B. mit F. | 4/5,4/1,1 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 962 | 27C/212 | Ferwerd, V.73 | Dr.32,Vm. | Kr. | 3/4,3/0,5 | | IIIabc | o.gal. |
| 254 | 27C/107 | Ferwerd, V.73 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1011 | 27C/210 | Ferwerd, V.73 | Dr.33 | W. | 2,1/3,7/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1176 | 27C/165 | Ferwerd, V.73 | Dr.37 | Wa.F. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1175 | 27C/165 | Ferwerd, V.73 | Dr.37 | Wa.F. | 2,4/6,6/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1492 | 27C/104 | Ferwerd, V.73 | E.G.? Dr.54 | W. | 5,8/4,3/0,6 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 969 | 27C/169 | Ferwerd, V.73 | Dr.32? | R. | 2,8/3/- | Durchb. | IIIabc | o.gal |
| 253 | 27C/105 | Ferwerd, V.73 | | R. | 4/3,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 755 | 27C/193 | Ferwerd, V.73 | Dr.31 | W. | 7,5/9,5/0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1178 | 27C/209, 211 | Ferwerd, V.73 | Dr.37 | R.2x | 4,5/6/0,8 cm | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 645 | 101/1122 | Ferwerd. V.341 | Al.4; Dr.45 | R. | 5,1/7,4/0,85 | | IV | n.gal/o.gal. |
| 818 | 101/761 | Ferwerd. V.341 | Dr.31, Vm. | R. | 3,2/5,6/0,65 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 648 | 101/785 | Ferwerd. V.341 | Bech. | W. | 3/4,3/0,3 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 714 | 101/550 | Ferwerd. V.341 | Dr.31 | W. | 4,9/4,3/0,7- 0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 814 | 101/339 | Ferwerd. V.341 | Dr.31, Vm. | W. | 4,1/4,2/0,9 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 813 | 101/304b | Ferwerd. V.341 | Dr.31, Vm. | R. | 5,6/6,7/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 691 | 101/1406 | Ferwerd. V.341 | Dr.15/17 | R. | 2,3/2,5/0,4- 0,6 | | Ib | s.gal. |
| 819 | 101/882 | Ferwerd. V.341 | Dr.31, Vm. | B. mit F. | 2,9/4,2/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 815 | 101/579 | Ferwerd. V.341 | Dr.31, Vm. | W. | 2,1/2,4/1 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 816 | 101/629 | Ferwerd. V.341 | Dr.31, Vm. | R. | 5,2/5,2/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 817 | 101/656 | Ferwerd. V.341 | Dr.31, Vm. | R. | 5,1/3,9/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 17 | 101/383 | Ferwerd. V.341 | | W. | 3,2/3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1314 | 101/539 | Ferwerd. V.341 | Dr.37? | R. | 4/5,4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1313 | 101/374 | Ferwerd. V.341 | Dr.37? | Wa; F.mit B. | 1,2/9,1/- | | IV | o.gal |
| 1312 | 101/1048 | Ferwerd. V.341 | Dr.37? | R. | 3,6/4,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1260 | 101/638 | Ferwerd. V.341 | Dr.37, Vm. | W. | 21/1,7/0,85 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1259 | 101/580 | Ferwerd. V.341 | Dr.37, Vm. | W. | 3,7/5,5/1,1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1258 | 101/539a | Ferwerd. V.341 | Dr.37, Vm. | R. | 5,6/5,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 24 | 101/539 | Ferwerd. V.341 | | W. | 2,7/2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 23 | 101/513 | Ferwerd. V.341 | | W. | 4,9/5,2/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 22 | 101/504d | Ferwerd. V.341 | | R. | 4,2/3,2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 21 | 101/504 | Ferwerd. V.341 | | W. | 4,6/4,9/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1114 | 101/940 | Ferwerd. V.341 | Dr.36, Vm. | W.2x | 5,1/8/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 19 | 101/398 | Ferwerd. V.341 | | W. | 4,6/3,9/0,6-0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1584 | 101/383 | Ferwerd. V.341 | Reibs. | W. | 2,9/4,5/0,5 | Anh. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 15 | 101/367 | Ferwerd. V.341 | | W. | 2,4/3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 14 | 101/287 | Ferwerd. V.341 | | W. | - | Anh. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1625 | 101/196 | Ferwerd. V.341 | Reibs. ? | W. | 3/2,8/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 10 | 101/1407 | Ferwerd. V.341 | | F. | 1,1/1,8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1641 | 101/574 | Ferwerd. V.341 | S.T. | R. | 2,4/3/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 9 | 101/1407 | Ferwerd. V.341 | | W. | 1,7/2,8/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 8 | 101/1303 | Ferwerd. V.341 | | W. | 3/3,3/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 7 | 101/1302 | Ferwerd. V.341 | | B. mit F. | 2/5/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1125 | 101/539 | Ferwerd. V.341 | Dr.37 | Wa.F. | 1,1/ 1,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1124 | 101/518 | Ferwerd. V.341 | Dr.37 | Wa.F. | 2/5,1/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 20 | 101/421 | Ferwerd. V.341 | | R. | 3/3,1/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 33 | 101/797 | Ferwerd. V.341 | | R. | 2/1,3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1475 | 101/1300 | Ferwerd. V.341 | E.G.; V.K.B. | W. | 2,8/3,1/0,4 | Appl. Säule. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1476 | 101/309 | Ferwerd. V.341 | E.G.; V.K.B. | W. | 2/1,5/0,45 | Glsschl. | IIcd/III | m.gal/o.gal. |
| 1477 | 101/368 | Ferwerd. V.341 | E.G.; V.K.B. | W. | 4/2,3/0,5 | Glsschl. | IIcd/III | m.gal/o.gal. |
| 1398 | 101/1303 | Ferwerd. V.341 | Dr.45 | W. | 4/4,8/0,85 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1521 | 101/710 | Ferwerd. V.341 | L. SMb ? | W. | 5,1/6,7/0,7 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1522 | 101/712 | Ferwerd. V.341 | L. SMbc | W. | 3,4/4,6/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1528 | 101/384 | Ferwerd. V.341 | L. SMbc Vm. | W. | 4,5/5,5/0,55 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 37 | 101/977 | Ferwerd. V.341 | | B. mit W. | 5/6,2/0,8 | | IV | Argonne? |
| 36 | 101/976 | Ferwerd. V.341 | | W. | 1,5/2/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 35 | 101/943 | Ferwerd. V.341 | | W. | 1,8/2,9/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1315 | 101/592 | Ferwerd. V.341 | Dr.37? | R. | 4,4/2,9/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 34 | 101/804 | Ferwerd. V.341 | | W. | 4/3,5/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1316 | 101/925 | Ferwerd. V.341 | Dr.37? | R. | 3,2/3,6/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 32 | 101/774 | Ferwerd. V.341 | | W. | 1,6/1,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 31 | 101/696 | Ferwerd. V.341 | | W. | 1,7/2,3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1562 | 101/673 | Ferwerd. V.341 | Napf | B. mit F. | 2,2/5,1/0,95 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 30 | 101/669 | Ferwerd. V.341 | | W. | 1,4/3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 29 | 101/657 | Ferwerd. V.341 | | R. | 3,7/2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 28 | 101/623 | Ferwerd. V.341 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 27 | 101/601 | Ferwerd. V.341 | | W. | 2,7/3,2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 26 | 101/575 | Ferwerd. V.341 | | W. | 2,4/3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------------------|----------|-----------|--------------|
| 25 | 101/539 | Ferwerd. V.341 | | W. | 3,3/3/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1583 | 101/1407 | Ferwerd. V.341 | Reibs. | R. | 3,6/5,4/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 16 | 101/380 | Ferwerd. V.341 | | W. | 4,3/4,3/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1551 | 101/879,c | Ferwerd. V.341 | L. Tb"? | B. | 3,4/6,4/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 956 | 101/1099 | Ferwerd. V.341 | Dr.32,Vm. | R. | 3,2/3,8/0,8 | | IIIabc | o.gal. |
| 984 | 101/799 | Ferwerd. V.341 | Dr.33 | W. | 3,7/4,3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 983 | 101/576 | Ferwerd. V.341 | Dr.33 | R. | 6,6/4,5/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 982 | 101/513 b | Ferwerd. V.341 | Dr.33 | R. | 3/5,3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1086 | 101/489 | Ferwerd. V.341 | Dr.36 | R. | 2/5/0,8 | Barb.. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 980 | 101/490 | Ferwerd. V.341 | Dr.33 | R. | 3,8/6/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 18 | 101/383 | Ferwerd. V.341 | | W. | 2,9/6,1/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 6 | 101/1204 | Ferwerd. V.341 | | F. | 2,5/5,3/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 957 | 101/504 | Ferwerd. V.341 | Dr.32,Vm. | R. | 2,6/4/0,6 | | IIIabc | o.gal. |
| 981 | 101/513 | Ferwerd. V.341 | Dr.33 | R. | 4,1/3/0,55 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 921 | 101/539, 101/549, 101/548 | Ferwerd. V.341 | Dr.32 | B. mit F. | 2,7/10,7/0,8 | St:P.U15 | IIIabc | o.gal. |
| 5 | 101/1204 | Ferwerd. V.341 | | W. | 2,2/3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 4 | 101/1154 | Ferwerd. V.341 | | W. | 2,1/5,3/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 892 | 101/513a | Ferwerd. V.341 | Dr.31? | R. | 4,4/3,8/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 891 | 101/- | Ferwerd. V.341 | Dr.31? | W. | 1,8/2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 3 | 101/1077 | Ferwerd. V.341 | | W. | 5/7,1/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 2 | 101/101 | Ferwerd. V.341 | | R. | 3,3/3,5/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 965 | 101/627 | Ferwerd. V.341 | Dr.32? | R. | 2,1/2,7/0,65 | | IIIabc | o.gal. |
| 1060 | 101/539 | Ferwerd. V.341 | Dr.33, Vm. | R. | 2,6/2,6/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1071 | 101/129 | Ferwerd. V.341 | Dr.33? | R. | 3,7/2,5/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1085 | 101/- | Ferwerd. V.341 | Dr.36 | R. | 1,5/2,6/0,6 | Barb. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 652 | 24A/45 | Finkum, V.58 | C.11? | Profil | 4,5/11/0,5- 0.8 | | II | m.gal. |
| 164 | 140/31 | Franeke, V.378 | | W. | 3,7/4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 932 | 172/33 | Friens, V.437 | Dr.32 | W. | 6/8,4/0,7 | | IIIabc | o.gal. |
| 1159 | 172/24 | Friens, V.437 | Dr.37 | R. | 5,4/7,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 197 | 172/56 | Friens, V.437 | | R. | 2,8/4,3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 198 | 172/58 | Friens, V.437 | | W. | - | Spw. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1160 | 172/3 | Friens, V.437 | Dr.37 | R.; 3x | 4,6/7/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 744 | 172/57 | Friens, V.437 | Dr.31 | W. | 8/6/0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 998 | 172/2 | Friens, V.438 | Dr.33 | B. mit F. | 2,5/7,3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 999 | 172/36, 172/56 | Friens, V.438 | Dr.33 | R.2x | 6,3/7,2/0,6; 2/5,6/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1000 | 172/55 | Friens, V.438 | Dr.33 | B. | 2/6/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 600 | nicht numerierte | Friesland | | R. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 594 | nicht numerierte | Friesland | | F. | 2,4/5,5/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 807 | FM 1983-V- 465 4/7 | Friesland | Dr.31 | B. | 4,3/4,5/- | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 599 | nicht numerierte | Friesland | | W. | 1,8/1,8/0,25 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------|------------|--------------|
| 598 | nicht numerierte | Friesland | | B. | 2,4/2,8/0,45 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 569 | 87/320 | Friesland | | W. | 4,9/4/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1370 | nicht numerierte | Friesland | Dr.37? | R. | 3,1/3,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 597 | nicht numerierte | Friesland | | W. | 2,5/4,2/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 592 | nicht numerierte | Friesland | | W. | 2,7/3/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 570 | 87/468 | Friesland | | R. | 1,7/2,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1567 | vG 801 | Friesland | Napf | W.2x | 5,2/4,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 595 | nicht numerierte | Friesland | | W. | 1/5/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1529 | nicht numerierte | Friesland | L. SMbc Vm. | W. | 3,8/4,5/0,8 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 584 | FM 1983-V- 217 | Friesland | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 86 | 111/198, gelesen | Friesland | | R. | 2,2/2,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1003 | 1983-V-100 15/20 | Friesland | Dr.33 | W. | 3,6/4,2/0,55 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1622 | nicht numerierte | Friesland | Reibs. | W. | 3,8/7,4/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1420 | 1983-V-100 10/20 | Friesland | Dr.45 | W. | 3/5,3/0,85 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 589 | FM 1991-I-2 | Friesland | | B. mit F. | 3,9/6,2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 588 | FM 1991- I-1c | Friesland | | W. | 2,4/1,5/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1664 | nicht numerierte | Friesland | Y. C45 | R. | 5,7/5/0,75 | | IIbcd/IIIa | Oxfordshire |
| 585 | FM 1983-V- 218 1/3 | Friesland | | R. | 6,1/3,2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1110 | FM 1991-I-4 | Friesland | Dr.36 | R. | 2,4/3,9/0,6 | Barb. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 596 | nicht numerierte | Friesland | | R. | 1,8/2,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 577 | FM 1983-V- 100 12/20 | Friesland | | W. | 2,5/2,3/0,7 | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1242 | FM 1991-I-3 | Friesland | Dr.37 | R. | 3/5,3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 593 | nicht numerierte | Friesland | | R. oder F. | 1,5/5,3/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 210 | 1983-V-465 7/7 | Friesland | | R. | 1,3/2/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 209 | 1983-V-100 16/20 | Friesland | | B. mit F. | 2,4/4/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 804 | FM 19-- onleesbaar | Friesland | Dr.31 | R. | 6,5/8,7/0,6- 0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 591 | m | Friesland | | W. | 2/3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 587 | FM 1991- I-1a | Friesland | | W. | 4/4,3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 952 | 87/320 | Friesland, V.327 | Dr.32 | R. | 4,3/6/0,8 | | IIIabc | o.gal. |
| 571 | 87/9 | Friesland, V.327 | | B. mit F. | 2,4/5,5/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 205 | 1921/9 60 | Friesland? | | W. | 2,4/2/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|--------|------------|--------------|
| 671 | vG 97 | Goutum | Chen.320 | Wa.F. mit B.;W. | 3/14/0,8 | Rädch. | V | Argonne |
| 1530 | vG 486 | Goutum | L. SMbc; Dr.44 | W. | 6,2/7,2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1158 | 16A/17 | Goutum, V.23 | Dr.37 | B. mit F.,W. | 2,4/7,8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 860 | FM 1983-V-100 18/20 | Hallum | Dr.31, Vm. | R. | 3,3/5/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 859 | FM 1983-V-100 1/20 | Hallum | Dr.31, Vm. | R. | 4,8/6,2/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1456 | FM 1983-V-100 8/20 | Hallum | Dr.45? | R. | 2,6/3,3/0,65 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1448 | FM 1983-V-100 9/20 | Hallum | Dr.45 | R. | 5,3/3,7/0,8 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 861 | FM 1983-V-100 7/20 | Hallum | Dr.31, Vm. | R. | 4,8/4,7/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 578 | FM 1983-V-100 13/20 | Hallum | | W. | 2,2/2,9/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 579 | FM 1983-V-100 14/20 | Hallum | | W. | 2,2/4,9/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 580 | FM 1983-V-100 17/20 | Hallum | | B. mit F. | 3,4/5,5/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 583 | FM 1983-V-100 6/20 | Hallum | | R. | 3,3/2,9/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 581 | FM 1983-V-100 2/20 | Hallum | | R. | 1,7/3/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 582 | FM 1983-V-100 4/20 | Hallum | | R. | 2,2/2,8/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 586 | FM 1983-V-465 6/7 | Hallum | | R. | 1,5/2,3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1369 | FM 1983-V-100 3/20 | Hallum | Dr.37? | R. | 4/7,9/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1052 | FM 1983-V-100 5/20 | Hallum | Dr.33 | R. | 4,4/4,3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 81 | 111/159 | Hallum, V.350 | | W. | 2/2,3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 75 | 111/100 | Hallum, V.350 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 76 | 111/101 | Hallum, V.350 | | W. | 2/3/0,6 | Spw. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 77 | 111/118 | Hallum, V.350 | | W. | 5,8/4/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 83 | 111/159 | Hallum, V.350 | | W. | 3,4/4,6/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 78 | 111/118 | Hallum, V.350 | | W. | 4,2/7/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 79 | 111/158 | Hallum, V.350 | | R. | 5,6/4,4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1382 | 111/219C | Hallum, V.350 | Dr.41? | W. | 2,8/2,8/0,35 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1590 | 111/219, 111/ 219 | Hallum, V.350 | Reibs. | W. | 4,8/7,3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1643 | 111/217A | Hallum, V.350 | S.T. | Wa.F. mit B.;W. | 4/6/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 82 | 111/159 | Hallum, V.350 | | W. | 1,7/2,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 80 | 111/158 | Hallum, V.350 | | R. | 2,9/3,1/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 74 | 111/100 | Hallum, V.350 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1644 | 111/93A | Hallum, V.350 | S.T. | B. mit F. | 2,3/8,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1569 | 111/217 | Hallum, V.350 | Napf ? | F. | 1,2/5,3/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1591 | 111/299 | Hallum, V.350 | Reibs. | W. | 2,3/2,4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1589 | 111/219 | Hallum, V.350 | Reibs. | W. | 2,8/3,5/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 659 | 111/102A | Hallum, V.350 | Chen.320 | R. | 3,5/6/0,6 | | IV | Argonne |

| | | | | | | | | |
|------|----------|---------------|------------------|-----------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 1518 | 111/96 | Hallum, V.350 | L. Sc ?, S. | Wa.F. mit B.;W. | 10/6,3/1 | St:P.U23 | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1588 | 111/159 | Hallum, V.350 | Reibs. | W. | 2,2/3,3/0,85 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1587 | 111/159 | Hallum, V.350 | Reibs. | B. mit F. | 2,2/4,6/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1586 | 111/159 | Hallum, V.350 | Reibs. | W. | 1,8/5,6/0,85 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1563 | 111/219 | Hallum, V.350 | Napf | W. | 2/3,7/0,4 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1463 | 111/219B | Hallum, V.350 | Dr.54, Dr.52, B. | W. | 2,2/3,6/0,4 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 719 | 111/219 | Hallum, V.350 | Dr.31 | W. | 4,5/5,1/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 725 | 111/99 | Hallum, V.350 | Dr.31 | W. | 3,7/3,6/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 724 | 111/99 | Hallum, V.350 | Dr.31 | W. | 4/3,3/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 723 | 111/99 | Hallum, V.350 | Dr.31 | W. | 3,5,3,5/0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 722 | 111/360 | Hallum, V.350 | Dr.31 | W. | 3,8/6,5/0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 988 | 111/218 | Hallum, V.350 | Dr.33 | R. | 4/4,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 106 | 111/99 | Hallum, V.350 | | W. | 2,2/2,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 720 | 111/219 | Hallum, V.350 | Dr.31 | W. | 3,8/4,1/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1319 | 111/159 | Hallum, V.350 | Dr.37? | W. | 2,7/4,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 718 | 111/167 | Hallum, V.350 | Dr.31 | W. | 3,6/3,6/0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 987 | 111/158 | Hallum, V.350 | Dr.33 | R. | 3,3/4,2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 958 | 111/118A | Hallum, V.350 | Dr.32,Vm. | Wa.F. mit B.;W. | 3/12,3/0,7 | | IIIabc | o.gal. |
| 923 | 111/322 | Hallum, V.350 | Dr.32 | R. | 6,2/7,6/0,8 | | IIIabc | o.gal. |
| 108 | 111/99 | Hallum, V.350 | | W. | 1,5/2,7/0,85 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1136 | 111/93 | Hallum, V.350 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 2,3/3,8/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 721 | 111/219 | Hallum, V.350 | Dr.31 | W. | 3/3,5/0,75 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 992 | 111/58 | Hallum, V.350 | Dr.33 | R. | 3,4/3/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1135 | 111/217 | Hallum, V.350 | Dr.37 | Wa.F. | 2,2/9/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1134 | 111/217 | Hallum, V.350 | Dr.37 | Wa.F. | 2,2/8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1092 | 111/220 | Hallum, V.350 | Dr.36 | R. | 3,8/6,1/0,65 | Barb. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1091 | 111/218 | Hallum, V.350 | Dr.36 | R. | 2,5/10/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1090 | 111/159 | Hallum, V.350 | Dr.36 | W. | 7/8,8/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1062 | 111/289A | Hallum, V.350 | Dr.33, Vm. | Wa.F. | 2,3/3,4/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1321 | 111/99 | Hallum, V.350 | Dr.37? | R. | 4,3/3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 98 | 111/94 | Hallum, V.350 | | W. | 1,8/2,3/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1320 | 111/322 | Hallum, V.350 | Dr.37? | R. | 3,1/2,9/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 84 | 111/162 | Hallum, V.350 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 991 | 111/360 | Hallum, V.350 | Dr.33 | R. | 3,5/4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1264 | 111/322 | Hallum, V.350 | Dr.37, Vm. | R. | 3,2/3,9/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 990 | 111/322 | Hallum, V.350 | Dr.33 | R. | 2,2/2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 989 | 111/289 | Hallum, V.350 | Dr.33 | R. | 2,6/2,2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 105 | 111/99 | Hallum, V.350 | | W. | 3,5/3,9/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 993 | 111/98 | Hallum, V.350 | Dr.33 | R. | 4,4/3,4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 91 | 111/299 | Hallum, V.350 | | R. | 3,1/3,4/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1405 | 111/322 | Hallum, V.350 | Dr.45 | R. | 4,8/3,6/0,7 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 96 | 111/94 | Hallum, V.350 | | R. | 1,4/2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 692 | 111/289 | Hallum, V.350 | Dr.15/17 | R. | 1,2/1,7/0,35 | | lab | s.gal. |
| 95 | 111/94 | Hallum, V.350 | | R. | 1,7/3/0,85 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 94 | 111/323 | Hallum, V.350 | | W. | 3,2/4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 107 | 111/99 | Hallum, V.350 | | W. | 1,8/2,3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|---------------|------------------|----------|------------|--------------|
| 92 | 111/299 | Hallum, V.350 | | W. | 2,4/2,4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1403 | 111/218, 111/219 | Hallum, V.350 | Dr.45 | R. | 6,4/4,5/0,6 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 90 | 111/219 | Hallum, V.350 | | W. | 2,2/2,1/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 89 | 111/219 | Hallum, V.350 | | W. | 1,5/3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 881 | 111/102 | Hallum, V.350 | Dr.31; L.Sb | W. | 5,7/13,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 88 | 111/219 | Hallum, V.350 | | W. | 1,5/2,9/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 87 | 111/219 | Hallum, V.350 | | W. | 4/3,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 85 | 111/162 | Hallum, V.350 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 93 | 111/299 | Hallum, V.350 | | W. | 2,3/2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 822 | 111/218 | Hallum, V.350 | Dr.31, Vm. | R. | 4/4,9/0,9 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 104 | 111/99 | Hallum, V.350 | | B. | 1,3/3,3/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 103 | 111/99 | Hallum, V.350 | | W. | 2/4,3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 102 | 111/98 | Hallum, V.350 | | R. | 2/2,3/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 821 | 111/158 | Hallum, V.350 | Dr.31, Vm. | R. | 3,1/5,4/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 101 | 111/98 | Hallum, V.350 | | R. | 3,2/3,5/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1379 | 111/161B | Hallum, V.350 | Dr.41, Oelm.12b | W. | 2,9/3,3/0,3 | Glsschl. | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 886 | 111/158 | Hallum, V.350 | Dr.31; L.Sb, Vm. | R. | 6,1/3,2/0,6-0,9 | | IIcd | m.gal/o.gal. |
| 100 | 111/95 | Hallum, V.350 | | B. | 3,1/4/0,8 | Anhänger | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1404 | 111/219 | Hallum, V.350 | Dr.45 | R. Kr. | 2,7/2,5/0,7 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 823 | 111/98 | Hallum, V.350 | Dr.31, Vm. | R. | 2,8/5,3/0,6 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 99 | 111/94 | Hallum, V.350 | | W. | 2,4/2,8/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 895 | 111/322 | Hallum, V.350 | Dr.31? | R. | 6,5/3,4/0,65 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 97 | 111/94 | Hallum, V.350 | | W. | 2,5/2,8/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 894 | 111/217 | Hallum, V.350 | Dr.31? | B. mit F. | 2,3/5,9/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1380 | 111/219A | Hallum, V.350 | Dr.41, Oelm.12b | W. | 2,2/3,4/0,3 | Glsschl. | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 241 | 26/60 | Hallum, V.61 | | W. | 2,4/2,8/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1524 | 26C/77 | Hallum, V.64 | L. SMbc | R. | 4/4,9/0,7 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 662 | 26C/47 | Hallum, V.64 | Chen.320 | R. | 3,8/5,5/0,6 | Rädch. | Vbc | Argonne |
| 242 | 26C/78 | Hallum, V.64 | | W. | 3,1/3,8/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 246 | 27/60 | Hallum, V.69 | | W. | 2,6/1,9/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 905 | 27/59 | Hallum, V.69 | Dr.31? | R. | 6,6/9/0,65-0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 649 | 27/58, 27/58, 27/60, 27/60, 26/60 | Hallum, V.69 | C.11 | B. mit F.; R. | 2,2/7/0,6 | | II | m.gal. |
| 1397 | 27/76 | Hallum, V.69 | Dr.44? L.SMbc | W. | 2,2/2,4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 869 | 27/59 | Hallum, V.69 | Dr.31; L.Sa | R. | 5,7/6,8/0,45-0,8 | | IIcd/IIIa | ostgallisch |
| 1172 | 27/75 | Hallum, V.69 | Dr.37 | B. mit F.,W. | 3,3/13/- | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 752 | 27/60 | Hallum, V.69 | Dr.31 | W. | 3/4,5/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1010 | 27/59 | Hallum, V.69 | Dr.33 | R. | 5,5/4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 753 | 27/60 | Hallum, V.69 | Dr.31 | B. mit F. | 4,7/5,8/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 243 | 27/59 | Hallum, V.69 | | R. | 3,9/3,3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 244 | 27/60 | Hallum, V.69 | | W. | 5,3/6,4/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 834 | 27/77 | Hallum, V.69 | Dr.31, Vm. | R. | 2,5/5,2/0,5 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|----------|------------|--------------|
| 1173 | 27/76 | Hallum, V.69 | Dr.37 | Wa.F. | 1,4/7/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 250 | 27/78 | Hallum, V.69 | | W. | 2/2,6/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 249 | 27/78 | Hallum, V.69 | | W. | 2,6/3,2/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 248 | 27/60 | Hallum, V.69 | | W. | 1,6/2,4/0,5 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 247 | 27/60 | Hallum, V.69 | | R. | 3,8/2,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1168 | 27/56 | Hallum, V.69 | Dr.37 | Wa.F. | 1,5/4,6/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1169 | 27/57 | Hallum, V.69 | Dr.37 | B. mit F.,W. | br.1,8 cm/ 2,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1637 | 27/59, 59 | Hallum, V.69 | S. | R.2x | 10/5/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1170 | 27/59 | Hallum, V.69 | Dr.37 | R. | 5/6,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1171 | 27/59, 27/59 | Hallum, V.69 | Dr.37 | R.2x | 5,3/5,2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 245 | 27/60 | Hallum, V.69 | | W. | 4,2/3,2/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1327 | 27A/15 | Hallum, V.70 | Dr.37? | Wa.F. | 2/5/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 251 | 27A/16 | Hallum, V.70 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1174 | 27AA/168 | Hallum, V.71 | Dr.37 | Wa.F. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 252 | 27AA/108 | Hallum, V.71 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 199 | 176/6 | Harlingen, V.444 | | W. | 3,1/3,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 223 | 213/7 | Hempens, V.480 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1330 | 32/116 | Hiaure, V.93 | Dr.37? | R. | 4/3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1116 | 82A/394 | Hichtum, V.297 | Dr.36, Vm. | W. | 4,2/5/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 684 | 82A/362 | Hichtum, V.297 | Dé.72 | W. | 2,3/3,8/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1303 | 82A/361 | Hichtum, V.297 | Dr.37, Vm. | R. | 4,8/4,9/0,65- 0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1658 | 82A/315 | Hichtum, V.297 | T. Vm. L. Ta' | W. | 4/4,5/0,8-0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 951 | 82A/316 | Hichtum, V.297 | Dr.32 | R.; 3x | 8,8/9,5/0,55- 0,9 | | IIIabc | o.gal. |
| 858 | 82A/390 | Hichtum, V.297 | Dr.31, Vm. | R. | 3,4/4,1/0,6 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 976 | 82A/388 | Hichtum, V.297 | Dr.32? | B. | 2,8/2,8/0,5- 0,4 | St:P.U21 | IIIabc | o.gal. |
| 575 | FM 1973-V- 4 abc | Hijum | | F. | 3/2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 576 | FM 1973- V-4d | Hijum | | W. | 2,3/3/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 240 | 25/94 (of 94/21 aber unmöglich) | Hijum, V.60 | | B. | 1,4/7/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1565 | 68A/7 | Hitzum, V.229 | Napf | B. mit F. | 1,4/4,3/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1570 | 30/8 | Holwerd, V.88 | Napf, For. F.30? | F. | 2/4,2/- | | Id/IIa | Heil.? |
| 270 | 28/739 W343 | Hoogebeintum, V.77 | | W. | 3,5/3,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 262 | 28/1242 | Hoogebeintum, V.77 | | W. | 4,5/5,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 273 | 28/W675 | Hoogebeintum, V.77 | | W. | 2,1/3,2/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1075 | 28/W676 | Hoogebeintum, V.77 | Dr.33? | F. | 2,5/3,2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 271 | 28/W461 | Hoogebeintum, V.77 | | W. | 2,7/3,2/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 269 | 28/686 W275 | Hoogebeintum, V.77 | | R. | 2,4/2,7/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|-------|------------|--------------|
| 268 | 28/654 W243 | Hoogebeintum, V.77 | | W. | 2,5/3,5/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 266 | 28/349 | Hoogebeintum, V.77 | | W. | - | Spw. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 272 | 28/W658 | Hoogebeintum, V.77 | | W. | 2,1/3,2/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 264 | 28/309 | Hoogebeintum, V.77 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1016 | 28/W721 | Hoogebeintum, V.77 | Dr.33 | R. | 3,1/3,5/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1112 | 28/- | Hoogebeintum, V.77 | Dr.36, C.11 | R. oder H. | 2,2/2,8/0,6 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 267 | 28/635 W225 | Hoogebeintum, V.77 | | R. | 2,3/3,1/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1179 | 28/W644 | Hoogebeintum, V.77 | Dr.37 | Wa.F. | 0,7/6,7/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1180 | 28/W784 | Hoogebeintum, V.77 | Dr.37 | Wa.F. | 2,9/4,5/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1328 | 28/473 W52 | Hoogebeintum, V.77 | Dr.37? | R. | 1,6/3,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1329 | 28/W711 | Hoogebeintum, V.77 | Dr.37? | W. | 4,4/6,9/1,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1453 | 28/W788 | Hoogebeintum, V.77 | Dr.45? | R. | 3/4,4/0,7 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1468 | 28/W553 | Hoogebeintum, V.77 | E.G. Oelm.24A | W. | 4,4/4,5/0,4- 0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1471 | 28/W714 | Hoogebeintum, V.77 | E.G.; Dr.54 | W. | 3,9/3,1/0,3- 0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1538 | 28/W651 | Hoogebeintum, V.77 | L. SMC | W. | 3,1/3,8/0,7 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1564 | 28/W628 | Hoogebeintum, V.77 | Napf | F. | 1,4/4,5/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 263 | 28/151 | Hoogebeintum, V.77 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 265 | 28/310 | Hoogebeintum, V.77 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 703 | 28/W641 | Hoogebeintum, V.77 | Dr.18/31? | R. | 2/3/0,6 | | II | m.gal. |
| 1015 | 28/W677 | Hoogebeintum, V.77 | Dr.33 | R. | 3,4/3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 757 | 28/150 | Hoogebeintum, V.77 | Dr.31 | B. mit F. | 6,2/8,6/0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 758 | 28/W583 | Hoogebeintum, V.77 | Dr.31 | W. | 2,8/4/0,7- 0,65 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 759 | 28/W659 | Hoogebeintum, V.77 | Dr.31 | B. mit F. | 3,4/3,4/0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 760 | 28/W716 | Hoogebeintum, V.77 | Dr.31 | R. | 3,8/7,5/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 888 | 28/W558 | Hoogebeintum, V.77 | Dr.31; L.Sb? | W. | 6,5/9,7/0,7 | | IIcd | m.gal/o.gal. |
| 663 | 28/W620 | Hoogebeintum, V.77 | Chen.320 | R. | 6,3/5,5/0,6 | | Vbc | Argonne |
| 1012 | 28/253 a | Hoogebeintum, V.77 | Dr.33 | W. | 5,7/6/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------|---------|------------|-----------------|
| 1013 | 28/352 | Hoogebeintum, V.77 | Dr.33 | R. | 5,3/3,4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1014 | 28/533/ W107 | Hoogebeintum, V.77 | Dr.33 | R. | 2,4/3,2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 835 | 28/W632 | Hoogebeintum, V.77 | Dr.31, Vm. | R. | 6,5/3,2/0,6 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1331 | 41/1 | Idaard, V.129 | Dr.37? | Wa.F. | 1,8/8,5/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 742 | 153/7 | Idsegahuizen, V.390 | Dr.31 | R. | 2,3/3,7/0,5 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 208 | 1967-V-1a | Irnsom | | F. | 1,7/4,2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 303 | 38Bis/45 | Janum, V.118 | | W. | 4,9/6,9/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1424 | 38Bis/44 | Janum, V.118 | Dr.45 | R. | 6,5/9,3/0,7-1 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 218 | 20A/102 | Jelsum, V.519 | | F. | 2/5,9/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1493 | vG 809 | Jeslum | E.G.? Dr.54 | W. | 4/3,4/0,5-0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 612 | vG 811 | Jeslum | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 611 | vG 807 | Jeslum | | W.2x | 7,5/5,5/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1081 | vG 806 | Jeslum | Dr.33? | W. | 3,2/3,1/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1053 | vG 808 | Jeslum | Dr.33 | W.; 3x | 4,8/8/0,55 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1244 | vG 805 | Jeslum | Dr.37 | B. mit F.,W. | 2,3/6,4/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 301 | 28C/23 | Jislum, V.84 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 704 | FM 1983-V-404 2/2 | Kimswerd | Dr.18? | R. | 3/4,8/0,45-0,7 | Anh. | IIab | m.gal. |
| 1527 | vG 792 | Kimswerd, V.254 | L. SMbc | B. mit F. | 0,9/8,2/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1401 | 108/11 | Kimswerd, V.347 | Dr.45 | W. | 5,3/5/0,9 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1402 | 108/13 | Kimswerd, V.347 | Dr.45 | R. | 3,8/4,7/0,8 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 72 | 108/12 | Kimswerd, V.347 | | W. | 4,8/8,2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 650 | 121/16 | Kimswerd, V.360 | C.11; Dr.38 | Kr./R. | 2,6/4,8/0,8 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1663 | 121/19 | Kimswerd, V.360 | Y. C45 | Profil | 2,5/11/0,5 | | IIIcd/IV | Oxfordshire |
| 651 | 121/16 | Kimswerd, V.360 | C.11? | R. | 1,4/3,5/- | Gesp. | II | m.gal. |
| 709 | 121/1, 16 | Kimswerd, V.360 | Dr.27? | R. | 2,3/1,8/0,4 | | Icd/IIab | s.gal. |
| 130 | 121/1 | Kimswerd, V.360 | | F. | 2,3/4/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 131 | 121/16 | Kimswerd, V.360 | | W. | 2,6/2,7/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 132 | 121/16 | Kimswerd, V.360 | | W. | 1,4/1,6/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 134 | 121/6 | Kimswerd, V.360 | | W. | 2/2,8/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 729 | 121/ onleesbaar | Kimswerd, V.360 | Dr.31 | B. mit F. | 3/3/0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 896 | 121/1 | Kimswerd, V.360 | Dr.31? | R. | 3,4/3,1/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 133 | 121/33 | Kimswerd, V.360 | | R. | 1,7/2,7/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 832 | 156/25 | Kimswerd, V.394 | Dr.31, Vm. | R. | 3,5/4,7/0,55-0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 694 | 156/27 | Kimswerd, V.394 | Dr.15/17; Dr.18 | B. | 6,3/3,4/0,6 | St:P.U3 | Ibc | La Graufesenque |
| 930 | 156/2 | Kimswerd, V.394 | Dr.32 | B. mit F. | 6,9/7,4/0,8 | St:P.U9 | 230-260 | Trier |
| 743 | 156/25 | Kimswerd, V.394 | Dr.31 | R. | 7,4/7,5/0,5-0,8 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 574 | FM 1971-VI-7 | Kornwerd | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 960 | 138/26 | Kubaard, V.376 | Dr.32,Vm. | R. | 3,6/6,4/0,6 | | IIIabc | o.gal. |
| 899 | 138/26 | Kubaard, V.376 | Dr.31? | R. | 4,1/4,3/0,85 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 162 | 138/25 | Kubaard, V.376 | | W. | 6/9,8/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 161 | 138/25 | Kubaard, V.376 | | W. | 6,5/7,5/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1412 | 138/24 | Kubaard, V.376 | Dr.45 | Profil | 9,5/14,5/0,7 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1413 | 138/24 | Kubaard, V.376 | Dr.45 | R. | 5,6/10,2/0,8 | Appl.L | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1414 | 138/25 | Kubaard, V.376 | Dr.45 | W. | 3,5/5,8/0,7 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 163 | 138/25 | Kubaard, V.376 | | W. | 5,6/7,5/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1632 | 143/77 | Kubaard, V.380 | Reibs. Vm. Dr.45 | R. | 2/5,3/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 166 | 143/119 | Kubaard, V.380 | | W. | 1,8/2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1579 | 143/77 | Kubaard, V.380 | Oelm.5b | R. | 3/3,7/0,5 | | um 200 | m.gal/o.gal. |
| 165 | 143/10 | Kubaard, V.380 | | W. | 2,5/4,2/0,8 | Anh. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1072 | 143/78 | Kubaard, V.380 | Dr.33? | W. | 2,3/4,2/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 827 | 143/120 | Kubaard, V.380 | Dr.31, Vm. | R. | 5/4,2/6,6 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1450 | 143/119 | Kubaard, V.380 | Dr.45 Vm. | R. | 2,2/5,6/0,6 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 590 | Lw 68, 7 | Leeuwarden | | W. | 1,3/3/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1243 | Lw 68, 116 | Leeuwarden | Dr.37 | W. | 4,1/3,9/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 808 | Lw 68, 35a | Leeuwarden | Dr.31 | B. mit F. | 3,9/5,5/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1519 | Lw 68, 150 | Leeuwarden | L. Sf ? | W. | 4,7/3,9/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1082 | 14J/259 | Leeuwarden, V.12 | Dr.33?, Napf | F. | 9/8/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1096 | 14J/120 | Leeuwarden, V.12 | Dr.36 | R. | 1,9/5,7/0,6 | Barb. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 996 | 14J/243 | Leeuwarden, V.12 | Dr.33 | R. | 4,7/5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 995 | 14J/188 | Leeuwarden, V.12 | Dr.33 | R. | 3,5/3,7/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 737 | 14J/- | Leeuwarden, V.12 | Dr.31 | B. mit F. | 7/4,5/1,1 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 738 | 14J/187 | Leeuwarden, V.12 | Dr.31 | B. mit F. | 6,6/6/1,1 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 904 | 14J/243 | Leeuwarden, V.12 | Dr.31? | W. | 2,3/1,9/0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 739 | 14J/285 | Leeuwarden, V.12 | Dr.31 | B. mit F. | 2,5/4,8/- | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1152 | 14J/- | Leeuwarden, V.12 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 1,5/6,8/-w | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 188 | 14J/189 | Leeuwarden, V.12 | | W. | 2,2/1,2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 740 | 14J/635 | Leeuwarden, V.12 | Dr.31 | W. | 4,6/6,1/0,8-0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 830 | 14J/251 | Leeuwarden, V.12 | Dr.31, Vm. | R. | 4,4/3,7/0,65 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 741 | 14J/92 | Leeuwarden, V.12 | Dr.31 | B. mit F. | 4,8/4,9/1 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 929 | 14J/325 | Leeuwarden, V.12 | Dr.32 | R. | 7,6/9/0,8 | | IIIabc | o.gal. |
| 183 | 14J/140 | Leeuwarden, V.12 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1595 | 14J/243 | Leeuwarden, V.12 | Reibs. | W. | 3,6/4,5/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1572 | 14J/254 | Leeuwarden, V.12 | Oelm.10 | B. mit F. | 2,2/5,6/0,8 | | IIcd | m.gal/o.gal. |
| 1558 | 14J/618 | Leeuwarden, V.12 | L. Tq | R. | 5,1/7,7/0,5-0,8 | | II | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------|------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------|------------|--------------|
| 1498 | 14J/243 | Leeuwarden, V.12 | E.G.? Oelm. 27;Dr.54 | F. | 2,1/4/- | | III | o.gal. |
| 1481 | 14J/243 | Leeuwarden, V.12 | E.G.; V.K.B. | Wa.F. | 1,2/5,2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1473 | 14J/95 | Leeuwarden, V.12 | E.G.; Dr.54? | F. | 1,8/-/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1417 | 14J/251 | Leeuwarden, V.12 | Dr.45 | W. | 4,3/5,2/0,7 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1276 | 14J/251 | Leeuwarden, V.12 | Dr.37, Vm. | R. | 3,4/3,6/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1275 | 14J/243 | Leeuwarden, V.12 | Dr.37, Vm. | R. | 4,3/6,4/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1274 | 14J/188 | Leeuwarden, V.12 | Dr.37, Vm. | R. | 5,2/5,6/0,9 | Anh. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 190 | 14J/243 | Leeuwarden, V.12 | | W. | 3,6/2,9/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 182 | 14J/119 | Leeuwarden, V.12 | | W. | 4/4,9/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1154 | 14J/243 | Leeuwarden, V.12 | Dr.37 | Wa.F. | 1,5/4/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 184 | 14J/140 | Leeuwarden, V.12 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 185 | 14J/18 | Leeuwarden, V.12 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 186 | 14J/189 | Leeuwarden, V.12 | | W. | 2/2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 187 | 14J/189 | Leeuwarden, V.12 | | W. | 4/4,5/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1153 | 14J/- | Leeuwarden, V.12 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 2,8/10,5/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 189 | 14J/189 | Leeuwarden, V.12 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 191 | 14J/635 | Leeuwarden, V.12 | | W. | 2,8/3,8/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 192 | 14J/635 | Leeuwarden, V.12 | | W. | 6,2/3,3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 193 | 14J/93 | Leeuwarden, V.12 | | W. | 4,3/2,7/0,7-0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 831 | 14J/325 | Leeuwarden, V.12 | Dr.31, Vm. | R. | 6,4/5,9/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1273 | 14J/139 | Leeuwarden, V.12 | Dr.37, Vm. | R. | 5,9/5,1/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1155 | 14J/284 14J/284 | Leeuwarden, V.12 | Dr.37 | Wa.F. | 1,7/7,3/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1514 | 14K/33 | Leeuwarden, V.13 | H.8 Consp. F.22; Dr.24/25 | W.; R. | 3,5/4,3/0,3; 5,5/5,0/0,4 | | lab | s.gal. |
| 1555 | 14K/34 | Leeuwarden, V.13 | L. TI, Th ? | R. | 3,2/3,3/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1449 | FM 1983-V-198 1/3 | Lichtaard | Dr.45 | W. | 3,9/4,5/- | Appl.L | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 862 | FM 1983-V-198 2/3 | Lichtaard | Dr.31, Vm. | R. | 4,2/5,2/0,55 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 751 | 212/8 | Marrum, V.479 | Dr.31 | W. | 2,7/4/0,7 | PKr. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 221 | 212/8 | Marrum, V.479 | | W. | 5/3,6/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|---------|----------------|---------------|-----------|-----------------|---------|------------|--------------|
| 1099 | 212/9 | Marrum, V.479 | Dr.36 | R. | 2,5/5/0,6 | Barb. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1006 | 212/8 | Marrum, V.479 | Dr.33 | W. | 3,9/3,2/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1005 | 212/8 | Marrum, V.479 | Dr.33 | W. | 4,2/3/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 222 | 212/8A | Marrum, V.479 | | W. | 4,7/5,3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 613 | vG 878 | Marssum | | W. | 3,5/5,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1500 | vG 797 | Marssum | E.G.K. | B. | 2,6/ 1,9/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1354 | 52/117 | Marssum, V.175 | Dr.37? | W. | 5,6/5,3/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1357 | 52/146 | Marssum, V.175 | Dr.37? | R. | 2,8/2,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 603 | vG 1108 | Marssum, V.175 | | R. | 2,8/5,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1356 | 52/146 | Marssum, V.175 | Dr.37? | R. | 4,8/4/0,85 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 944 | 52/195 | Marssum, V.175 | Dr.32 | R. | 5,1/5,7/0,65 | | IIIabc | o.gal. |
| 945 | 52/197 | Marssum, V.175 | Dr.32 | W. | 2,5/6,2/0,8 | | IIIabc | o.gal. |
| 947 | 52/288 | Marssum, V.175 | Dr.32 | R. | 6,2/7,2/0,55 | | IIIabc | o.gal. |
| 1298 | 52/51 | Marssum, V.175 | Dr.37, Vm. | R. | 3,6/5,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 977 | 52/197 | Marssum, V.175 | Dr.32?, L.Tp | W. | 4,3/2,4/0,7-0,9 | | II/III | o.gal. |
| 975 | 52/275 | Marssum, V.175 | Dr.32? | W. | 2,4/2,7/0,7 | | IIIabc | o.gal. |
| 946 | 52/219 | Marssum, V.175 | Dr.32 | R. | 3,2/5,4/0,65 | | IIIabc | o.gal. |
| 1361 | 52/57 | Marssum, V.175 | Dr.37? | R. | 2,4/2,3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 523 | 52/220 | Marssum, V.175 | | W. | 2,7/4/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 607 | vG 1891 | Marssum, V.175 | | W. | 3,5/4,3/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 606 | vG 1890 | Marssum, V.175 | | R. | 2,1/2,6/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 853 | 52/195 | Marssum, V.175 | Dr.31, Vm. | R. | 3,1/4,3/0,6 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 854 | 52/195 | Marssum, V.175 | Dr.31, Vm. | R. | 3,2/4,4/0,6 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1396 | vG 1887 | Marssum, V.175 | Dr.44; L.SMbc | W. | 7,2/9,8/0,9-1,3 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 920 | vG 1888 | Marssum, V.175 | Dr.31? | B. mit F. | 5,2/7/0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 605 | vG 1889 | Marssum, V.175 | | W. | 5,1/4,1/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1044 | 52/275 | Marssum, V.175 | Dr.33 | R. | 2,8/3,5/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1360 | 52/275 | Marssum, V.175 | Dr.37? | R. | 3,7/5,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1359 | 52/219 | Marssum, V.175 | Dr.37? | R. | 2,9/3,5/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1358 | 52/197 | Marssum, V.175 | Dr.37? | W. | 6/3,5/0,55 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 604 | vG 1109 | Marssum, V.175 | | R. | 2,7/2,7/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 916 | 52/195 | Marssum, V.175 | Dr.31? | R. | 2,8/2,9/0,55 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 525 | 52/275 | Marssum, V.175 | | R. | 3,2/4,6/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 917 | 52/275 | Marssum, V.175 | Dr.31? | W. | 1,9/3,1/0,65 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 876 | 52/144 | Marssum, V.175 | Dr.31; L.Sa | Profil | 7/19,4/0,6 | St.B.35 | IIId/IIIa | ostgallisch |
| 534 | 52/50 | Marssum, V.175 | | W. | 4/5,7/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1233 | 52/51 | Marssum, V.175 | Dr.37 | R. | 3,7/5,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 527 | 52/275 | Marssum, V.175 | | B. | 2,6/7,1/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 528 | 52/275 | Marssum, V.175 | | W. | 4/3,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 529 | 52/275 | Marssum, V.175 | | W. | 6/5,6/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 530 | 52/275 | Marssum, V.175 | | W. | 3,2/4,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 531 | 52/275 | Marssum, V.175 | | W. | 2,1/4/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1296 | 52/195 | Marssum, V.175 | Dr.37, Vm. | R. | 2,2/6,7/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 533 | 52/300 | Marssum, V.175 | | B. mit F. | 9,3/7,5/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1230 | 52/275 | Marssum, V.175 | Dr.37 | B. | 8,5/6,5/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 535 | 52/52 | Marssum, V.175 | | W. | 5,9/3,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|---------|----------------|------------|-----------------|---------------|----------|------------|--------------|
| 536 | 52/55 | Marssum, V.175 | | R. | 2,2/4,1/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 537 | 52/55 | Marssum, V.175 | | R. | 2,2/4,2/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 538 | 52/58 | Marssum, V.175 | | W. | 2,4/2,6/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 539 | 52/60 | Marssum, V.175 | | W. | 1,5/1,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 540 | 52/61 | Marssum, V.175 | | F. | 1,8/1,2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 532 | 52/275 | Marssum, V.175 | | W. | 3,4/3,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1224 | 52/191 | Marssum, V.175 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 2,5/10,2/1,2 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1297 | 52/219 | Marssum, V.175 | Dr.37, Vm. | R. | 2,9/3,6/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 522 | 52/220 | Marssum, V.175 | | W. | 2,3/3/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 524 | 52/275 | Marssum, V.175 | | B. mit F. | 2,7/3,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1355 | 52/146 | Marssum, V.175 | Dr.37? | R. | 4,8/3,9/0,85 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1108 | 52/212 | Marssum, V.175 | Dr.36 | R. | 2,3/5/0,6 | Barb. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 509 | 52/110 | Marssum, V.175 | | R. | 1,4/1,7/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1232 | 52/48 | Marssum, V.175 | Dr.37 | R. | 6,3/6,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1223 | 52/-16 | Marssum, V.175 | Dr.37 | Wa.F. | 3,1/3/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1231 | 52/48 | Marssum, V.175 | Dr.37 | R. | 6,3/6/0,8 | | | m.gal/o.gal. |
| 1225 | 52/192 | Marssum, V.175 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 2,2/7,4/2,2 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1226 | 52/195 | Marssum, V.175 | Dr.37 | R. | 2,2/5,7/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 526 | 52/275 | Marssum, V.175 | | B. | 4,8/8,4/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1227 | 52/197 | Marssum, V.175 | Dr.37 | Wa.F. | 1,3/4,9/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1228 | 52/197 | Marssum, V.175 | Dr.37 | W. | 4/4,9/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1229 | 52/220 | Marssum, V.175 | Dr.37 | W. | 4,5/4,6/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1045 | 52/53 | Marssum, V.175 | Dr.33 | R. | 3,1/3,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1222 | 52/145 | Marssum, V.175 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 2/5,8/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 795 | 52/275 | Marssum, V.175 | Dr.31 | W. | 6,5/6,6/0,6-1 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1618 | 52/19- | Marssum, V.175 | Reibs. | W. | 2,7/2,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1467 | 52/66 | Marssum, V.175 | E.G | W. | 4/4,5/0,7 | Glsschl. | VI-VII | m.gal/o.gal. |
| 674 | vG 798 | Marssum, V.175 | Chen.324 | W. | 1,9/2,7/0,5 | | IV | Argonne |
| 1434 | 52/213 | Marssum, V.175 | Dr.45 | W. | 6,2/8/0,7-1 | Appl.L | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1435 | 52/275 | Marssum, V.175 | Dr.45 | W. | 3,5/6,2/0,7 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1436 | 52/275 | Marssum, V.175 | Dr.45 | R. | 4/2/0,7 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1437 | 52/49 | Marssum, V.175 | Dr.45 | W. | 5,4/5,1/0,8 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 518 | 52/197 | Marssum, V.175 | | W. | 2,5/6,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 796 | 52/275 | Marssum, V.175 | Dr.31 | B. mit F. | 6,6/4,6/0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1619 | 52/197 | Marssum, V.175 | Reibs. | W. | 5/4/0,7-1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 668 | 52/299 | Marssum, V.175 | Chen.320 | Wa.F. mit B.;W. | 2,1/11/0,8 | Rädch. | V | Argonne |
| 1548 | 52/194 | Marssum, V.175 | L. SSc | R. | 4/6,1/0,55 | | IIcd-IIIa | m.gal/o.gal. |
| 514 | 52/195 | Marssum, V.175 | | R. | 2,3/2/0,55 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 513 | 52/195 | Marssum, V.175 | | R. | 2,8/2,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1439 | 52/N219 | Marssum, V.175 | Dr.45 | R. | 4,6/4/0,8 | Appl.L | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 519 | 52/197 | Marssum, V.175 | | W. | 2,6/2,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 512 | 52/150 | Marssum, V.175 | | W. | 2/1,4/1,3 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 511 | 52/117 | Marssum, V.175 | | W. | 1,9/2,6/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1438 | 52/62 | Marssum, V.175 | Dr.45 | R. | 5,4/6/- | Appl.L | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1432 | 52/116 | Marssum, V.175 | Dr.45 | R. | 4,5/6,1/0,8 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 520 | 52/199 | Marssum, V.175 | | W. | 2,9/3,2/0,4 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 516 | 52/197 | Marssum, V.175 | | W. | 1,7/2,9/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------|------------|--------------|
| 1503 | 52/214 | Marssum, V.175 | G.W. | W. | 4,8/5/0,8 | | IV-V | Argonne |
| 515 | 52/197 | Marssum, V.175 | | W. | 1,7/2,5/0,6 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1617 | 52/117 | Marssum, V.175 | Reibs. | W. | 4,3/4,9/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 521 | 52/220 | Marssum, V.175 | | W. | 5,4/6,2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1526 | 52/220 | Marssum, V.175 | L. SMbc | R. | 3,1/4,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1433 | 52/146 , 213 | Marssum, V.175 | Dr.45 | R.2x | 9,5/8,5/0,7 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1489 | 52/46 | Marssum, V.175 | E.G.; V.K.B. | B. mit F. | 1,2/6/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1655 | 52/117 | Marssum, V.175 | T. | W. | 3,1/4,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 517 | 52/197 | Marssum, V.175 | | W. | 6,5/6,7/1,1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1525 | 52/194 | Marssum, V.175 | L. SMbc | R. | 3,6/5,2/0,7 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 510 | 52/117 | Marssum, V.175 | | W. | 3,5/3,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1628 | 52/54 | Marssum, V.175 | Reibs. Vm. | W. | 3,6/4,5/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1620 | 52/59 | Marssum, V.175 | Reibs. | W. | 4,7/3/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 681 | 52/118A | Marssum, V.175 | Chen.345-348 | W. | 5,3/6,7/0,35 | | IV | Argonne |
| 1431 | 52/116 | Marssum, V.175 | Dr.45 | W. | 1,6/4,5/0,7 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1119 | 45/36 | Menaldum, V.151 | Dr.36? | W. | 2,5/6,6/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 658 | 125/43 | Menaldum, V.365 | Chen.304 | W. | 8/8,5/0,8 | Glsschl. | V | Argonne |
| 151 | 125/44 | Menaldum, V.365 | | W. | - | | IV-V | m.gal/o.gal. |
| 1235 | 69A/91 | Midlum, V.233 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 2,9/2,1/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 966 | 126/23 | Midlum, V.366 | Dr.32? | W. | 8,5/8,2/0,7 | | IIIabc | o.gal. |
| 154 | 126/23 | Midlum, V.366 | | W. | 4,6/5,7/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 806 | FM 1983-V- 222 | Midlum, V.366 | Dr.31 | W. | 5,1/7,1/0,9 w | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 153 | 126/23 | Midlum, V.366 | | W. | 3,7/6,2/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 152 | 126/22 | Midlum, V.366 | | B. mit F. | 6,2/9/1,2 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 994 | 126/24 | Midlum, V.366 | Dr.33 | R. | 3,8/5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1410 | 126/23 | Midlum, V.366 | Dr.45 | W. | 4/4,5/0,65 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 736 | 126/24 | Midlum, V.366 | Dr.31 | R. | 5,3/5,9/0,6- 0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 967 | 126/24A | Midlum, V.366 | Dr.32? | R. | 3,3/2,2/0,7 | | IIIabc | o.gal. |
| 670 | FM 1983-V- 218 3/3 | Midlum, V.366 | Chen.320 | Wa.F. mit B. | 4,8/6,2/0,8 | | IVcd-Va | Argonne |
| 959 | 126/23 | Midlum, V.366 | Dr.32,Vm. | W. | 6,7/7,5/0,7 | | IIIabc | o.gal. |
| 1143 | 126/24, 126/23 | Midlum, V.366 | Dr.37 | R. | 8/12,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 926 | 126/24 | Midlum, V.366 | Dr.32 | R.2x | 3,4/12,5/0,7 | | IIIabc | o.gal. |
| 927 | 126/24 | Midlum, V.366 | Dr.32 | R. | 4,1/3,5/0,7 | | IIIabc | o.gal. |
| 1093 | 126/24, 126/23 | Midlum, V.366 | Dr.36 | R. | 7,2/1,2/0,8 | Barb. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1115 | 126/23 | Midlum, V.366 | Dr.36, Vm. | W. | 3/2,4/0,5 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 702 | 126/22 | Midlum, V.366 | Dr.18/31? | B. mit F. | 5/3,8/2,3 | | II | m.gal. |
| 155 | 126/23 | Midlum, V.366 | | F. | 1,5/5,9/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 840 | 28bis/95 | Oosterbeintum, V.79 | Dr.31, Vm. | R. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 297 | 28bis/253 | Oosterbeintum, V.79 | | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 935 | 28bis/263 | Oosterbeintum, V.79 | Dr.32 | 3xR. | - | | IIIabc | o.gal. |
| 839 | 28bis/58 | Oosterbeintum, V.79 | Dr.31, Vm. | R. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1185 | 28bis/218 | Oosterbeintum, V.79 | Dr.37 | Wa.F. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1186 | 28bis/246; 247 | Oosterbeintum, V.79 | Dr.37 | R. | - | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1187 | 28bis/351 | Oosterbeintum, V.79 | Dr.37 | Wa.F. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 885 | 28bis/ 282 | Oosterbeintum, V.79 | Dr.31; L.Sb | W. | - | | II cd | m.gal/o.gal. |
| 1451 | 28bis/290 | Oosterbeintum, V.79 | Dr.45 Vm. | W. | - | | II cd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1606 | 28bis/247 | Oosterbeintum, V.79 | Reibs. | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 769 | 28bis/124 | Oosterbeintum, V.79 | Dr.31 | R. | - | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 295 | 28bis/237 | Oosterbeintum, V.79 | | R. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 887 | 28bis/247 | Oosterbeintum, V.79 | Dr.31; L.Sb, Vm. | B. | - | | II cd | m.gal/o.gal. |
| 294 | 28bis/236 | Oosterbeintum, V.79 | | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1653 | 28bis/262 | Oosterbeintum, V.79 | T. | B. mit F. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 300 | 28bis/95 | Oosterbeintum, V.79 | | W. | - | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 299 | 28bis/60 | Oosterbeintum, V.79 | | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 298 | 28bis/59 | Oosterbeintum, V.79 | | R. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 296 | 28bis/246 | Oosterbeintum, V.79 | | R. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1156 | 159/3N | Oosterend, V.397 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 2,6/8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 206 | 1961 IV- 38 | Pingjum | | W. | 2/3/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 712 | a 1921/10 158 | Raard | Dr.30 | B. mit F. | 3,6/6/0,65 w | | II | m.gal. |
| 805 | FM 1983-111-6 b/c | Rinsumageest | Dr.31 | W. | 5,4/6/6/0,75 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 919 | FM 1983-111-6 c/c | Rinsumageest | Dr.31? | W. | 3,2/3,7/0,8 | Durchb.t. | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1157 | 168/13c | Rinsumageest, V.426 | Dr.37 | R. | 4/5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 194 | 168/13b | Rinsumageest, V.426 | | R. | 1,8/2,8/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1596 | 168/15 | Rinsumageest, V.426 | Reibs. | W. | 5/5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 195 | 168/15 | Rinsumageest, V.426 | | W. | 3/2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1660 | 168/15 | Rinsumageest, V.426 | Tintenfaß | W. | 4/4,4/0,35 | | I/II | südgalisch |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 931 | 168/44 | Rinsumageest, V.426 | Dr.32 | Profil | 11,4/22/0,6 | | IIIabc | o.gal. |
| 1278 | 168/50 | Rinsumageest, V.426 | Dr.37, Vm. | R. | 2,5/5,5/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1277 | 168/45 | Rinsumageest, V.426 | Dr.37, Vm. | R. | 3,2/4,8/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 196 | 168/46 | Rinsumageest, V.426 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 961 | 168/44 | Rinsumageest, V.426 | Dr.32,Vm. | B. mit F. | 13/12/0,7 | | IIIabc | o.gal. |
| 1378 | 168/14 | Rinsumageest, V.426 | Dr.41, Oelm. 12b | B. | 4,6/3,8/0,5 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 713 | a 1912/3 85 | Spannum | Dr.30, Var. | R. | 3,9/3,1/0,6 | | II/III | o.gal. |
| 225 | 21A/297 | Stiens, V.47 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 239 | 23/1 | Stiens, V.55 | | F. | 2,6/5,5/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 883 | 178/33 | Sybrandahuis, V.445 | Dr.31; L.Sb | W. | 6/8,5/0,8 | | IIcd | m.gal/o.gal. |
| 735 | 123/245 | Tjum, V.363 | Dr.31 | W. | 2,9/4,5/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1267 | 123/245 | Tjum, V.363 | Dr.37, Vm. | R. | 3,6/5,4/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 824 | 123/292 | Tjum, V.363 | Dr.31, Vm. | R. | 4,8/5,8/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 141 | 123/219 | Tjum, V.363 | | R. | 4,2/3,5/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 733 | 123/155 | Tjum, V.363 | Dr.31 | B. | 5,8/6,4/0,9 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1536 | 123/59 | Tjum, V.363 | L. SMC | W. | 5/6,8/1,2 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 734 | 123/175 | Tjum, V.363 | Dr.31 | B. mit F. | 5/7/0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 732 | 123/150 | Tjum, V.363 | Dr.31 | W. | 2,4/4,4/0,65 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1662 | 123/193, 173 | Tjum, V.363 | W. 81 | 2x | 4,5/5,2/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 868 | 123/243 | Tjum, V.363 | Dr.31; L.Sa | B. mit F. | 7,9/10/0,8 | St:P.U10. | IIcd/IIIa | Rheinzabern |
| 925 | 123/154 123/153 | Tjum, V.363 | Dr.32 | R.; 3x | 4,2/10,9/0,6 | | IIIabc | o.gal. |
| 898 | 123/147 | Tjum, V.363 | Dr.31? | R. | 4,4/5,9/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 897 | 123/146 | Tjum, V.363 | Dr.31? | R. | 4,2/4,9/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 882 | 123/51 | Tjum, V.363 | Dr.31; L.Sb | B. mit F. | 5,4/7,5/0,8 | | IIbcd | m.gal/o.gal. |
| 1571 | 123/52 | Tjum, V.363 | Napf?; B.? | F. | 1,1/4/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 139 | 123/157 | Tjum, V.363 | | F. | 1,6/6/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1142 | 123/294 | Tjum, V.363 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 2,2/7,9/1,2 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1141 | 123/294 | Tjum, V.363 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 2,6/8,8/1,3 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 148 | 123/294 | Tjum, V.363 | | W. | 3,5/6,6/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 731 | 123/144 | Tjum, V.363 | Dr.31 | R. | 4/6,5/0,4 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1117 | 123/53 | Tjum, V.363 | Dr.36? | R. | 2,9/3,4/0,7 | Barb. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1535 | 123/142 | Tjum, V.363 | L. SMC | W. | 5,2/7,3/0,5 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 136 | 123/151 | Tjum, V.363 | | W. | 1,9/2,2/0,55 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 138 | 123/156 | Tjum, V.363 | | W. | 3,1/5,2/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 137 | 123/152 | Tjum, V.363 | | W. | 2,7/2,2/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 146 | 123/292 | Tjum, V.363 | | W. | 5,3/4,5/0,65 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 145 | 123/292 | Tjum, V.363 | | R. | 1,9/3,4/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 144 | 123/246 | Tjum, V.363 | | F. | 2,3/4,5/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 140 | 123/174 | Tjum, V.363 | | W. | 4,6/4,4/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 143 | 123/245 | Tjum, V.363 | | W. | 1,7/3/0,6 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 142 | 123/244 | Tjum, V.363 | | W. | 5,8/6/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|------------|---------------|
| 147 | 123/293 | Tjum, V.363 | | B. | 4,7/6,1/0,85 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 135 | 123/149 | Tjum, V.363 | | W. | 2,5/3,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 149 | 123/30 | Tjum, V.363 | | W. | 2,3/2,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 150 | 123/61 | Tjum, V.363 | | W. | 1,5/2,5/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 730 | 123/143 | Tjum, V.363 | Dr.31 | R.2x | 7,3/11/0,5 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1371 | vG 1980 | Tzum | Dr.37? | R. | 3,6/5,5/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 997 | 157/14 | Tzum, V.395 | Dr.33 | R. | 4,7/5,2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 203 | 188/128 | Tzum, V.454 | | R. | 3,4/9/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 204 | 188/77 | Tzum, V.454 | | W. | 4/5/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1646 | 188/76 | Tzum, V.454 | S.T. | Wa.F. mit B. | 3,8/5,7/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1418 | 188/127 | Tzum, V.454 | Dr.45 | R. | 5,2/5,1/0,8 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1063 | 188/75 | Tzum, V.454 | Dr.33, Vm. | B. mit F. | 2/4,2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1419 | 188/76 | Tzum, V.454 | Dr.45 | W. | 4,4/7/0,7 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 890 | 1964-X-5e | Waaksens | Dr.31; Y.C45? | R. | 5,2/6,8/0,8-0,9 | | IIbcd/III | Oxfordshire ? |
| 207 | 1964-X-5d | Waaksens | | R. | 1,4/2/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 302 | 34B/282 | Wetzens, V.102 | | W. | - | Spw. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1485 | 34B/151 | Wetzens, V.102 | E.G.; V.K.B. | R. | 1,3/5/0,5 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1381 | W92/1 | Wijnaldum | Dr.41, Oelm.12b | W. | - | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1305 | W92/5887 | Wijnaldum | Dr.37, Vm. | R. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1304 | W91/1333 | Wijnaldum | Dr.37, Vm. | R. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1306 | W92/5918 | Wijnaldum | Dr.37, Vm. | R. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1624 | W92/7934 | Wijnaldum | Reibs. | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1311 | W93/9911 | Wijnaldum | Dr.37, Vm. | B. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1623 | W91/1 | Wijnaldum | Reibs. | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1491 | Vielleicht 144/47 | Wijnaldum | E.G.; V.K.B. | W. | 1,7/1,7/0,3 | Glsschl. | IIcd/III | m.gal/o.gal. |
| 1245 | W92/1 | Wijnaldum | Dr.37 | B. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1308 | W92/8253 | Wijnaldum | Dr.37, Vm. | R. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1309 | W93/11060 | Wijnaldum | Dr.37, Vm. | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1310 | W93/11731 | Wijnaldum | Dr.37, Vm. | R. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1307 | W92/8203 | Wijnaldum | Dr.37, Vm. | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 630 | W92/7292 | Wijnaldum | | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 621 | W91/3520 | Wijnaldum | | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 809 | W91/4643 | Wijnaldum | Dr.31 | R. | - | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 811 | W93/9583 | Wijnaldum | Dr.31 | R. | - | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 624 | W91/4808 | Wijnaldum | | R. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 625 | W92/5296 | Wijnaldum | | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 626 | W92/6314 | Wijnaldum | | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 864 | W91/4240 | Wijnaldum | Dr.31, Vm. | W. | - | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 627 | W92/6389 | Wijnaldum | | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 628 | W92/6418 | Wijnaldum | | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 629 | W92/6545 | Wijnaldum | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 638 | W93/9969 | Wijnaldum | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1247 | W92/5903 | Wijnaldum | Dr.37 | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 614 | W91/1335 | Wijnaldum | | B. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 636 | W93/9468 | Wijnaldum | | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 810 | W93/1 | Wijnaldum | Dr.31 | R. | - | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 1084 | W92/7282 | Wijnaldum | Dr.35/36 | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1083 | W91/1 | Wijnaldum | Dr.35/36 | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 635 | W93/11153 | Wijnaldum | | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 634 | W93/10754 | Wijnaldum | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1058 | W93/9451 | Wijnaldum | Dr.33 | B. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1057 | W93/11205 | Wijnaldum | Dr.33 | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1056 | W93/11139 | Wijnaldum | Dr.33 | R. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1055 | W93/1 | Wijnaldum | Dr.33 | R. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1054 | W92/8212 | Wijnaldum | Dr.33 | R. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 633 | W92/7962 | Wijnaldum | | B. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 632 | W92/7933 | Wijnaldum | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 631 | W92/7402 | Wijnaldum | | B. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 637 | W93/9608 | Wijnaldum | | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 618 | W91/2876 | Wijnaldum | | R. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1249 | W92/6984 | Wijnaldum | Dr.37 | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1250 | W93/1 | Wijnaldum | Dr.37 | B. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1251 | W93/11142 | Wijnaldum | Dr.37 | B. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1253 | W93/11705 | Wijnaldum | Dr.37 | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 812 | W93/9726 | Wijnaldum | Dr.31 | R. | - | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1248 | W92/6495 | Wijnaldum | Dr.37 | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1255 | W93/9489 | Wijnaldum | Dr.37 | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1252 | W93/11152 | Wijnaldum | Dr.37 | R. | - | Durchb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 619 | W91/2902 | Wijnaldum | | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 672 | W91/559 | Wijnaldum | Chen.320 | B. | - | | IV | Argonne |
| 675 | W93/9778 | Wijnaldum | Chen.324 | R. | - | Barb. | IV | Argonne |
| 623 | W91/4686 | Wijnaldum | | W. | - | Spw. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 620 | W91/332 | Wijnaldum | | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 622 | W91/4422 | Wijnaldum | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1254 | W93/9025 | Wijnaldum | Dr.37 | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 616 | W91/2010 | Wijnaldum | | W. oder B. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1246 | W92/2130 | Wijnaldum | Dr.37 | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 617 | W91/2458 | Wijnaldum | | W. oder B. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 615 | W91/1526 | Wijnaldum | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 950 | 77A/188 | Wijnaldum, V.271 | Dr.32 | R. | 4/9,3/0,65 | | IIIabc | o.gal. |
| 803 | 77A/54 | Wijnaldum, V.271 | Dr.31 | R. | 6,3/3,9/0,65 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 802 | 77A/48 | Wijnaldum, V.271 | Dr.31 | R. | 3/9/0,65-0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 801 | 77A/36, 77A/50 | Wijnaldum, V.271 | Dr.31 | R. | 5/8,4/0,65 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 682 | 77A/186B | Wijnaldum, V.271 | Chen.345-348 | W. | 6,7/4,6/0,5 | | IV | Argonne |
| 949 | 77A/131 | Wijnaldum, V.271 | Dr.32 | R. | 3,5/7/0,7 | | IIIabc | o.gal. |
| 1502 | 77A/143 | Wijnaldum, V.271 | E.G.K.Fl. | W. | 2,3/2,9/0,5 | Glsschl. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1446 | 77A/186A | Wijnaldum, V.271 | Dr.45 | W. | 5,8/6/0,7 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|------------|--------------|
| 568 | 77A/55 | Wijnaldum, V.271 | | W. | 2,1/4,7/0,7 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 800 | 77A/187 | Wijnaldum, V.271 | Dr.31 | B. | 4,3/4,4/- | Gesp. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 799 | 77A/132 | Wijnaldum, V.271 | Dr.31 | W. | 4,7/7/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 567 | 77A/53 | Wijnaldum, V.271 | | W. | 3/1,6/0,7-0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1501 | 77A/138 | Wijnaldum, V.271 | E.G.K.Fl. | W. | 2,5/3,2/0,3 | Glsschl. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 948 | 77A/130 | Wijnaldum, V.271 | Dr.32 | R. | 6,7/7,5/0,7-0,8 | | IIIabc | o.gal. |
| 1368 | 77A/37 | Wijnaldum, V.271 | Dr.37? | R. | 9/4/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1445 | 77A/186, 77A/190 | Wijnaldum, V.271 | Dr.45 | W.2x | 5,9/6/0,8 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1461 | 77A/142 | Wijnaldum, V.271 | Dr.54 | R. | 3,4/4,2/0,4 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 566 | 77A/51 | Wijnaldum, V.271 | | W. | 3,1/4,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1365 | 77A/133 | Wijnaldum, V.271 | Dr.37? | W. | 3,7/4,9/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1366 | 77A/138 | Wijnaldum, V.271 | Dr.37? | R. | 2,9/2,8/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1367 | 77A/185 | Wijnaldum, V.271 | Dr.37? | R. | 2,5/5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 878 | 77A/137 | Wijnaldum, V.271 | Dr.31; L.Sa | Wa.F. mit B.;W. | 2,7/7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1444 | 77A/152 | Wijnaldum, V.271 | Dr.45 | R. | 5,2/9/0,6-1,2 | Appl.L | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1457 | 77A/186 | Wijnaldum, V.271 | Dr.46 | W. | 5,6/5,4/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1392 | 77A/138 | Wijnaldum, V.271 | Dr.43 Vm. | R. Kr. | 2,6/3,2/0,6 | | II | m.gal/o.gal. |
| 857 | 77A/134 | Wijnaldum, V.271 | Dr.31, Vm. | R. | 6,2/3,2/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 669 | 77A/185 | Wijnaldum, V.271 | Chen.320 | R. | 5,1/5,9/0,8 | | IV | Argonne |
| 1239 | 77A/185 | Wijnaldum, V.271 | Dr.37 | R. | 5,2/6,4/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 558 | 77A/186 | Wijnaldum, V.271 | | W. | 1,5/2,8/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 557 | 77A/186 | Wijnaldum, V.271 | | W. | 2,8/5,2/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 556 | 77A/186 | Wijnaldum, V.271 | | W. | 2,8/8,9/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 555 | 77A/138 | Wijnaldum, V.271 | | W. | 2,1/2,3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1656 | 77A/99 | Wijnaldum, V.271 | T. | W. | 5,3/7,1/0,6-0,8 | Rädch. | V | Argonne |
| 1302 | 77A/49 | Wijnaldum, V.271 | Dr.37, Vm. | R. | 3,9/5,1/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1238 | 77A/136 | Wijnaldum, V.271 | Dr.37 | Wa.F. mit B. | 5/7/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|---------|------------------|----------------|--------|-----------------|----------|------------|---------------|
| 560 | 77A/186 | Wijnaldum, V.271 | | W. | 6/7,5/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 561 | 77A/186 | Wijnaldum, V.271 | | R. | 4,8/5,6/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 562 | 77A/190 | Wijnaldum, V.271 | | W. | 2,3/2/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1123 | 77A/191 | Wijnaldum, V.271 | Dr.36?, Kr.S.? | R. | 2/1,7/0,7 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1109 | 77A/6 | Wijnaldum, V.271 | Dr.36 | Profil | -/-/0,8 | St:P.U18 | IIcd/IIIa | Rheinzabern ? |
| 563 | 77A/191 | Wijnaldum, V.271 | | F. | 1,6/2,5/- | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1301 | 77A/138 | Wijnaldum, V.271 | Dr.37, Vm. | W. | 2,1/3,2/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1048 | 77A/185 | Wijnaldum, V.271 | Dr.33 | R. | 4,4/3,6/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 565 | 77A/39 | Wijnaldum, V.271 | | W. | 3,7/3,4/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1047 | 77A/165 | Wijnaldum, V.271 | Dr.33 | Profil | 5,6/9/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1070 | 77A/190 | Wijnaldum, V.271 | Dr.33, Vm. | F. | 1,9/4,3/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 564 | 77A/38 | Wijnaldum, V.271 | | R. | 3,4/3,5/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1621 | 77A/115 | Wijnaldum, V.271 | Reibs. | W. | 5,2/4,7/0,6-0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1049 | 77A/52 | Wijnaldum, V.271 | Dr.33 | W. | 2/3,8/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 559 | 77A/186 | Wijnaldum, V.271 | | B. | 4,5/4,2/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1272 | 144/7 | Wijnaldum, V.381 | Dr.37, Vm. | F. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 177 | 144/52 | Wijnaldum, V.381 | | W. | 2,9/5/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 175 | 144/46 | Wijnaldum, V.381 | | W. | 4,2/3,9/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 172 | 144/46 | Wijnaldum, V.381 | | W. | 2,9/3,4/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 902 | 144/46 | Wijnaldum, V.381 | Dr.31? | W. | 3,9/4,8/1,1 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1561 | 144/43 | Wijnaldum, V.381 | L.Tq | Profil | - | | licd | m.gal/o.gal. |
| 176 | 144/46 | Wijnaldum, V.381 | | W. | 2/2,4/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 174 | 144/46 | Wijnaldum, V.381 | | W. | 2/4,7/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 178 | 144/52 | Wijnaldum, V.381 | | W. | 2,2/3,1/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 170 | 144/19 | Wijnaldum, V.381 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1560 | 144/2 | Wijnaldum, V.381 | L.Th | Profil | - | | IIcd | m.gal/o.gal. |
| 171 | 144/20 | Wijnaldum, V.381 | | | - | | | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 1474 | 144/52 | Wijnaldum, V.381 | E.G.; Dr.72 ? | W. | - | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1479 | 144/14 | Wijnaldum, V.381 | E.G.; V.K.B. | W. | - | Glsschl. | IIcd/III | m.gal/o.gal. |
| 1480 | 144/47 | Wijnaldum, V.381 | E.G.; V.K.B. | W. | - | Glsschl. | IIcd/III | m.gal/o.gal. |
| 1268 | 144/16 | Wijnaldum, V.381 | Dr.37, Vm. | R. | 2,2/4,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 686 | 144/14 | Wijnaldum, V.381 | Dé.72,Vm | W. | 2,9/2,7/0,4 | Glsschl. | IIcd/III | m.gal/o.gal. |
| 1271 | 144/51 | Wijnaldum, V.381 | Dr.37, Vm. | R. | 4,6/6,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1270 | 144/45 | Wijnaldum, V.381 | Dr.37, Vm. | R. | 3,2/3/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1269 | 144/45 | Wijnaldum, V.381 | Dr.37, Vm. | R. | 4,2/5,1/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 179 | 144/52 | Wijnaldum, V.381 | | W. | 4,4/4/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1594 | 144/15 | Wijnaldum, V.381 | Reibs. | W. | 3,7/2,5/0,65 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 901 | 144/46 | Wijnaldum, V.381 | Dr.31? | W. | 4,3/4/- | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 900 | 144/15 | Wijnaldum, V.381 | Dr.31? | W. | 6,5/5,7/0,65 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1095 | 144/17 | Wijnaldum, V.381 | Dr.36 | R. | - | Barb. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 903 | 144/46 | Wijnaldum, V.381 | Dr.31? | B. | 2,7/4,5/0,6 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 928 | 144/45 | Wijnaldum, V.381 | Dr.32 | R. | 2,1/4,3/0,6 | | IIIabc | o.gal. |
| 1145 | 144/4 | Wijnaldum, V.381 | Dr.37 | R. | 5,2/5,1/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 173 | 144/46 | Wijnaldum, V.381 | | W. | 1,9/3,2/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1146 | 144/45 | Wijnaldum, V.381 | Dr.37 | R. | 4,4/6,2/0,75 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 169 | 144/16 | Wijnaldum, V.381 | | R. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1593 | 144/15 | Wijnaldum, V.381 | Reibs. | W. | 3,6/2,8/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1073 | 144/52 | Wijnaldum, V.381 | Dr.33? | R. | 2,7/2,2/0,6 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1325 | 144/51 | Wijnaldum, V.381 | Dr.37? | R. | 2,2/2,8/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1645 | 144/52 | Wijnaldum, V.381 | S.T. | Wa.F. mit B. | 2,1/5,2/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 829 | 144/46 | Wijnaldum, V.381 | Dr.31, Vm. | W. | 5,8/4,5/0,7 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 828 | 144/15 | Wijnaldum, V.381 | Dr.31, Vm. | W. | 4,6/6/0,8 | | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 1415 | 144/3 | Wijnaldum, V.381 | Dr.45 | R. | - | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 168 | 144/15 | Wijnaldum, V.381 | | W. | 1,8/2,7/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|----------|----------|---------------------|
| 167 | 144/15 | Wijnaldum, V.381 | | W. | 2,7/3/0,9 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1001 | 17A/2 | Wijtgaard, V.27 | Dr.33 | B. | 5,4 diam. | St:P.U11 | IIbc | la Madeleine |
| 1657 | WB97/1b | Winsum, V.177 | T. Vm. | R. | 0,85/1,2/0,35 | | I | s.gal. |
| 1511 | WB97/1508 | Winsum, V.177 | H.7; Consp. F.14 | W.; 3x | 5,5/5,3/0,3-0,5 | | IdvC.-la | Italisch |
| 1512 | WB97/726 | Winsum, V.177 | H.7; Consp. F.14 | R. | 4,2/8/0,3 | | IdvC.-la | Italisch |
| 1513 | WB97/491 | Winsum, V.177 | H.7b; Consp. F.14 | B. mit F. | - | | I | s.gal |
| 693 | 53/74 | Winsum, V.177 | Dr.15/17 | B. | 0,6/8,1/0,6 | | Ib | s.gal. |
| 1516 | WB97/1a | Winsum, V.177 | H.8; Consp. F.22 | R. | 1,45/1,3/0,35 | | la | s.gal., Italisch? |
| 641 | WB97/620 | Winsum, V.177 | | W. | 0,4/0,7/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 640 | WB97/491 | Winsum, V.177 | | B. | 2/2,9/0,2 | St:P.U2 | IdvC.-la | Lyon |
| 1640 | WB97/1371 | Winsum, V.177 | S. | B. | 2,5/2,9/0,6 | | II-III | m.gal/o.gal. |
| 1510 | WB97/460 | Winsum, V.177 | H.5a; Dr. 17c; Consp. F.20.1 | R. | 2,5/4,7/0,5 | | la | Italisch |
| 642 | WB97/620 | Winsum, V.177 | | W. | 1,3/2,2/- | | I | s.gal. |
| 639 | WB97/474 | Winsum, V.177 | | W. | 0,8/0,9/0,2 | | I | s.gal. |
| 1573 | vG 801 | Winsum, V.177 | Oelm.24A; L. Vd-g | W. | 2,3/3,6/0,5 | | IV | o.gal. |
| 1568 | WB97/512 | Winsum, V.177 | Napf | W. | 1,4/1,9/0,15 | | I | südgallich |
| 1257 | WB97/237 | Winsum, V.177 | Dr.37 | W. | 3,2/3,6/1-0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1509 | WB97/1429 | Winsum, V.177 | H.5a; Dr. 17c; Consp. F.20.1 | R. | 2,3/3,3/0,15 | | lab | Italisch/südgallich |
| 573 | FM 1963-XI-38c | Winsum, V.177 | | W. | 3,8/3,2/0,75 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 954 | WB97/1313 | Winsum, V.177 | Dr.32 | R. | 1,6/2/0,6 | | II-III | o.gal. |
| 1059 | WB97/392 | Winsum, V.177 | Dr.33 | W. | 2,3/1,9/0,6 | | I | s.gal. |
| 1256 | WB97/2 | Winsum, V.177 | Dr.37 | Wa.F. | 1,1/8/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1447 | FM 1963-XI-38b | Winsum, V.177 | Dr.45 | W. | 2,7/4,9/- | | IId/Ilab | m.gal/o.gal. |
| 1459 | WB97/399 | Winsum, V.177 | Dr.52 | W. | 3,1/2,3/0,3 | Barb. | II-III | m.gal/o.gal. |
| 711 | WB97/1368 | Winsum, V.177 | Dr.29 | W. | 2,6/2,7/0,8 | | I | südgallich |
| 879 | WB97/491 | Winsum, V.177 | Dr.31; L.Sa | B. | - | | IId-IIIa | ostgallich |
| 710 | WB97/23 | Winsum, V.177 | Dr.27? | F. | 1,5/2,2/- | | Icd/Ilab | s.gal. |
| 866 | WB97/32 | Winsum, V.177 | Dr.31; Dr.44? | F. | 1,7/6,1/- | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 708 | WB97/1099 | Winsum, V.177 | Dr.27 | W. | 1/1,2/- | | Icd/Ilab | s.gal. |
| 1490 | 53/75 | Winsum, V.177 | E.G.; V.K.B. | B. mit F. | 3,7/-/ 0,5 | | III/IV | m.gal/o.gal. |
| 707 | WB97/102 | Winsum, V.177 | Dr.27 | R. | 2,1/2,1/- | | Icd/Ilab | o.gal. |
| 696 | WB97/63 | Winsum, V.177 | Dr.17b; Consp.F.18 | B. mit F. | 5,3/9/0,6 | | lab | s.gal. |
| 695 | WB97/505 | Winsum, V.177 | Dr.15; Dr.15/17 | B. | 2,6/4,5/0,5 | | I | s.gal. |
| 1504 | WB97/477 | Winsum, V.177 | H.11; Consp. F.31 | R. | 1,9/2,3/0,3 | | la | Italisch |
| 1505 | WB97/302 | Winsum, V.177 | H.2; Consp. F.18.2 | R. | 2/4/0,5 | | la | Italisch |
| 1506 | WB97/1139b | Winsum, V.177 | H.2; Consp. F.18 | R. | 1,8/3,1/0,4 | | lab | s.gal |
| 1507 | FM 1965-VII-17 | Winsum, V.177 | H.2; Consp. F.18.2 | B. | 4/5,8/0,6-0,8 | | lab | s.gal |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------|------------|--------------|
| 1508 | WB97/ 1139a | Winsum, V.177 | H.2; Consp. F.18.2 | R. | 1,6/2,3/0,4 | | IdvC.-la | Italisches |
| 1002 | 17B/88 | Wirdum, V.30 | Dr.33 | W. | 2,1/3,3/0,4 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 200 | 17B/64 | Wirdum, V.30 | | W. | 3/2,9/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 201 | 17B/89 | Wirdum, V.30 | | W. | 2,5/3,3/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1543 | FM 1983-V- 440 | Witmarsum | L. SMC | R. | 3,7/5,8/0,6 | Barb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 610 | vG 800 | Witmarsum, N | | W. | 3,3/4,4/0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1566 | vG 1528 | Witmarsum, N. | Napf | B. | 2,2/5,4/- | Durchb. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 826 | 131/51 | Witmarsum, V.369 | Dr.31, Vm. | B. | 2,6/4,2/0,5 | | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 158 | 131/52 | Witmarsum, V.369 | | W. | 2,8/4,6/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 157 | 131/205 | Witmarsum, V.369 | | W. | 1,8/2,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 160 | 131/54 | Witmarsum, V.369 | | W. | 1,2/2/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1376 | 131/131 | Witmarsum, V.369 | Dr.38?, L.Sd | R.2x | 2,8/4,7/0,65 | | IIcd/III | m.gal/o.gal. |
| 159 | 131/53 | Witmarsum, V.369 | | R. | 1/3/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 825 | 131/23 | Witmarsum, V.369 | Dr.31, Vm. | W. | 2,2/3/- | Gesp. | IIbcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 156 | 131/132 | Witmarsum, V.369 | | W. | 2/2/- | Gesp. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 660 | 131/50 | Witmarsum, V.369 | Chen.320 | R. | 5,5/5,5/0,45 | Durchb.t. | V | Argonne |
| 1411 | 131/49 | Witmarsum, V.369 | Dr.45 | R. | 4,5/4,7/0,7 | | IIcd/IIIab | m.gal/o.gal. |
| 1094 | 131/130 | Witmarsum, V.369 | Dr.36 | R. | 2,4/6,1/0,7 | Barb. | IIcd/IIIa | m.gal/o.gal. |
| 224 | 219/16 | Wommels, V.484 | | R. | 4,2/3,5/0,7 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 1386 | 219/58 | Wommels, V.484 | Dr.43 | W. | 1,7/10,5/- | Appl. | II | m.gal/o.gal. |
| 1164 | 219/12 | Wommels, V.484 | Dr.37 | Wa.F.mit B. | 2,7/9/1 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 933 | 219/58 | Wommels, V.484 | Dr.32 | R. | 2,5/6/0,6 | | IIIabc | o.gal. |
| 236 | 226/148 | Wommels, V.485 | | W. | - | Spst. | II/III | m.gal/o.gal. |
| 979 | 227/28 | Wommels, V.489 | Dr.32?, T. | W. | 8/11/0,8 | | IIIabc | o.gal. |
| 1372 | 227/6 | Wommels, V.489 | Dr.37?, S. | W. | 4,9/5,3/0,7- 0,8 | | II/III | m.gal/o.gal. |
| 238 | 227/7 | Wommels, V.489 | | W. | 3/3,3/1,3 | | II/III | m.gal/o.gal. |